



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију

Број јавне набавке: ЈН 07/19

Достављање понуда до: 06.05.2019. године до 11:00 часова

Датум отварања понуда: 06.05.2019. године у 12:00 часова

Април 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 275. од 12.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 276.од 12.04.2019. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију

ЈН бр. 07/19

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
|----------|---|--------|
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, опис добара | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност услова | 35 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39 |
| VI | Образац понуде | 45 |
| VII | Образац структуре цене | 51 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 77 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 78 |
| X | Образац изјаве да понуђач прихвата услове из јавног позива и конкурсне документације | 81 |
| XI | Образац изјаве да понуђач прихвата додатне услове из јавног позива и конкурсне документације | 82 |
| XII | Модел оквирног споразума | 48 |
| XIII | Образац изјаве да понуђач прихвата услове из 75.2. | 80 |

Конкурсна документација има 82 стране.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Купцу

Купац:ЈКП "ПУТЕВИ" КРАЉЕВО

Адреса:36000 Краљево, Ул. Цара Лазара бр. 44/1

Интернет страница:.....www.putevikv.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке: Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Снежана Бура

Е - mail адреса: snezana.bura@gmail.com

Радно време Купца за пријем поште и постављање питања – сваког радног дана од 6:30 до 14:30

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију, на период од годину дана.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, ЈН 07/19.

2. Ознака из општег речника набавке: 34913000 – разни резервни делови

3. Партије: 8 партија

Напомена:

Вредност оквирног споразума је: 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Испорука предмета набавке ће се вршити док збир вредности закључених уговора за све партије не достигне износ од 3.000.000,00 динара без ПДВ -а.

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ,
НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**НАПОМЕНА: НЕ ПОПУЊАВАТИ КОЛОНЕ 5,6,7 и 8, ПОПУЊАВАЊЕ
ВРШИТИ САМО У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНА!!!**

Резервни делови за транспортна средства
и грађевинску механизацију

ПАРТИЈА 1.

**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП,
МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ "14 ОКТОБАР", ДАКИЋ, ПРОГРЕС,
ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ-ТРБОВЉЕ, ГРАДИС**

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Колич ина | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 4KW 11Z FAP 145ks | | | | | | |
| 1.1 | аутомат 24V | ком. | 1 | | | | |
| 1.2 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 1.3 | помоћни намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 1.4 | главни намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 1.5 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 1.6 | биксна велика | ком. | 1 | | | | |
| 1.7 | биксна мала | ком. | 1 | | | | |
| 1.8 | зупчаник 11Z | ком. | 1 | | | | |
| 1.9 | квачило алнасера | ком. | 1 | | | | |
| 2 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 9ks FAP 19/21 | | | | | | |
| 2.2 | аутомат са куглом | ком. | 1 | | | | |
| 2.3 | аутомат без кугла | ком. | 1 | | | | |
| 2.4 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 2.5 | намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 2.6 | мала биксна | ком. | 1 | | | | |
| 2.7 | велика биксна | ком. | 1 | | | | |
| 2.8 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 2.9 | квачило алнасера | ком. | 1 | | | | |
| 2.10 | зупчаник 11Z | ком. | 1 | | | | |
| 3 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 4KW 11Z TAM F4L413R | | | | | | |
| 3.1 | аутомат 24V | ком. | 1 | | | | |
| 3.2 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 3.3 | статор (намотаји) | ком. | 1 | | | | |
| 3.4 | биксна у гарнитури | ком. | 1 | | | | |
| 3.5 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 3.6 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 3.7 | бендикс 11Z | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|--|--|--|--|
| 4 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА ЗА МОТОР ŠTAJER И MERCEDES OM366LA 24V 4KW ISARA BR 11130743 | | | | | | |
| 4.1 | аутомат алансера | ком. | 1 | | | | |
| 4.2 | бендикс 9Z | ком. | 1 | | | | |
| 4.3 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 4.4 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 4.5 | биксне у гарнитуре | ком. | 1 | | | | |
| 4.6 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 4.7 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 5 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА ЗА МОТОР F4L912 MAGIRUS | | | | | | |
| 5.5 | бендикс | ком. | 1 | | | | |
| 5.6 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 5.7 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 5.8 | биксне у гарнитуре | ком. | 1 | | | | |
| 5.9 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 5.10 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧ AZJ3381, AZJ3353, 24V, 4KW, 10Z | | | | | | |
| 6.1 | аутомат | ком. | 1 | | | | |
| 6.2 | бендикс 10Z | ком. | 1 | | | | |
| 6.3 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 6.4 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 6.5 | биксне у гарнитуре | ком. | 1 | | | | |
| 6.6 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 6.7 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 7 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОТ КОМПРЕСОРА 412.35.201.60 VAVCO | | | | | | |
| 7.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 7.2 | карике | ком. | 1 | | | | |
| 7.3 | вентили | ком. | 1 | | | | |
| 7.4 | гарнитура заптивки | ком. | 1 | | | | |
| 7.5 | глава компресора | ком. | 1 | | | | |
| 8 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V FAP 14/14 | | | | | | |
| 8.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 8.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 8.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |
| 8.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 9 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V FAP 19/21 и ТАМ F4L413R | | | | | | |
| 9.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 9.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 9.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |
| 9.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 10 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V ŠTAJER 612 "MARELI" | | | | | | |
| 10.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 10.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 10.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--|--|--|--|
| 10.4 | носач диода | КОМ. | 1 | | | | |
| 11 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 12V F4L912 MAGIRUS | | | | | | |
| 11.1 | ротор | КОМ. | 1 | | | | |
| 11.2 | статор | КОМ. | 1 | | | | |
| 11.3 | регулатор напона 14V | КОМ. | 1 | | | | |
| 11.4 | носач диода | КОМ. | 1 | | | | |
| 12 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДИНАМЕ 24V-300W | | | | | | |
| 12.1 | ротор | КОМ. | 1 | | | | |
| 12.2 | намотаји | КОМ. | 1 | | | | |
| 12.3 | задњи декли | КОМ. | 1 | | | | |
| 12.4 | четкице | КОМ. | 1 | | | | |
| 12.5 | реглер 24V-300W | КОМ. | 1 | | | | |
| 12.6 | реглер 12V-300W | КОМ. | 1 | | | | |
| 13 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 50-1100F FAR 13/14 | | | | | | |
| 13.1 | клип | КОМ. | 1 | | | | |
| 13.2 | хилзна | КОМ. | 1 | | | | |
| 13.3 | карика | КОМ. | 1 | | | | |
| 13.4 | вентил усисни | КОМ. | 1 | | | | |
| 13.5 | вентил потисни | КОМ. | 1 | | | | |
| 13.6 | гарнитура дихтунга | КОМ. | 1 | | | | |
| 14 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 491.043.5706 FAR 14/14 | | | | | | |
| 14.1 | клип | КОМ. | 1 | | | | |
| 14.2 | хилзна | КОМ. | 1 | | | | |
| 14.3 | карика | КОМ. | 1 | | | | |
| 14.4 | вентили | КОМ. | 1 | | | | |
| 14.5 | гарнитура дихтунга | КОМ. | 1 | | | | |
| 15 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 411.042.506.0 | | | | | | |
| 15.1 | клип | КОМ. | 1 | | | | |
| 15.2 | хилзна | КОМ. | 1 | | | | |
| 15.3 | карика | КОМ. | 1 | | | | |
| 15.4 | вентили | КОМ. | 1 | | | | |
| 15.5 | гарнитура дихтунга | КОМ. | 1 | | | | |
| 16 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 411.042.506.0 | | | | | | |
| 16.1 | клип | КОМ. | 1 | | | | |
| 16.2 | хилзна | КОМ. | 1 | | | | |
| 16.3 | карика | КОМ. | 1 | | | | |
| 16.4 | вентили | КОМ. | 1 | | | | |
| 16.5 | гарнитура дихтунга | КОМ. | 1 | | | | |
| 17 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО FAR 13/14 - 14/14 | | | | | | |
| 17.1 | батеријски преклопник | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.2 | метлица брисача | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.3 | мотор брисача | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.4 | ретровизор | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.5 | лед ротационо | КОМ | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--|--|--|--|
| | светло на магнет 24V | | | | | | |
| 17.6 | лед ротационо светло на магнет 12V | КОМ | 1 | | | | |
| 17.7 | аутомат пери бриши | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.8 | аутомат мигавца 24V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.9 | аутомат мигавца 12V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.10 | ротационо светло 12V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.11 | ротационо светло 24V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.12 | ротационо светло на магнет 12V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.13 | ротационо светло на магнет 24V | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.14 | ваздушни штоп аутомат | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.15 | штоп лампа | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.16 | фар светла | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.17 | фар светла дубећи ф150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.18 | аблендер АРУ45 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.19 | мигавац у бранику | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.20 | манометар за прит. ваздуха у систему | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.21 | манометар за прит. уља у мотору | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.22 | термометар за температуру од 16m-5M ¹ | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.23 | траке тахографа 125-крушка | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.24 | сајла тахографа | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.25 | кардан алтернатора 14/14 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.26 | јабучица гаса М6 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.27 | јабучица гаса М8 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.28 | јабучица гаса М10 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.29 | јабучица гаса М12 | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.30 | вибратор динаме | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.31 | држач хладњака уља | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.32 | држач хладњака воде | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.33 | чеп хладњака | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.34 | држач блатобрана | КОМ. | 1 | | | | |
| 17.35 | закачка хаубе FAP 13/14 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--|--|--|--|
| 17.36 | граничник пролаза | ком. | 1 | | | | |
| 17.37 | подизач стакла Л+Д | ком. | 1 | | | | |
| 17.38 | црево хладњака С+Л | ком. | 1 | | | | |
| 17.39 | усисно црево ваздуха FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.40 | задњи лонац (ауспух) FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.41 | задња издувна цев FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.42 | предња издувна цев | ком. | 1 | | | | |
| 17.43 | опруга седишта | ком. | 1 | | | | |
| 17.44 | резервоар за гориво | ком. | 1 | | | | |
| 17.45 | поклопац резервоара са кључем | ком. | 1 | | | | |
| 17.46 | термостат | ком. | 1 | | | | |
| 18 | ХОДНИ СТРОЈ FAP 13/14 - 14/14 | | | | | | |
| 18.1 | основица рукавца кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 18.2 | аксијални лежај | ком. | 1 | | | | |
| 18.3 | подлошка за подешавање | ком. | 1 | | | | |
| 18.4 | семеринг 105x130x12 | ком. | 1 | | | | |
| 18.5 | спона краћа | ком. | 1 | | | | |
| 18.6 | спона дужа | ком. | 1 | | | | |
| 18.7 | крај споне | ком. | 1 | | | | |
| 18.8 | брезон точка комплет-предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.9 | брезон точка комплет-задњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.10 | добош предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.11 | добош задњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.12 | полуга кочиона Л+Д -предња | ком. | 1 | | | | |
| 18.13 | семеринг 140x180x13 | ком. | 1 | | | | |
| 18.14 | полуга кочиона Л+Д -задња | ком. | 1 | | | | |
| 18.15 | опруга задња пакна | ком. | 1 | | | | |
| 18.16 | средњи лежај 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 18.17 | крст кардана | ком. | 1 | | | | |
| 18.18 | амортизер предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.19 | узенгија предњег гибња M16x108x220 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------|---|--|--|--|--|
| 18.20 | узенгија задњег гибња M24x125x480 | ком. | 1 | | | | |
| 18.21 | осовиница задњег гибња | ком. | 1 | | | | |
| 18.22 | осигурач задњег гибња | ком. | 1 | | | | |
| 18.23 | | | | | | | |
| 18.24 | Облоге кочница FAP 1314 (предње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.25 | Облоге кочница FAP 1314 (задње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.26 | Облоге кочница FAP 1414 (предње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.27 | Облоге кочница FAP 1414 (задње) | гар. | 1 | | | | |
| 19 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ УГРАЂЕНИ НА ВОЗИЛО FAP 19/21 | | | | | | |
| 19.1 | APU - 6 | ком. | 1 | | | | |
| 19.2 | метлица брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.3 | мотор брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.4 | полуге брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.5 | мотор грејача 12V | ком. | 1 | | | | |
| 19.6 | програматор брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.7 | аутомат мигавца 5 извода | ком. | 1 | | | | |
| 19.8 | аутомат мигавца 11 извода | ком. | 1 | | | | |
| 19.9 | подизач стакла Л+Д | ком. | 1 | | | | |
| 19.10 | стакло фара | ком. | 1 | | | | |
| 19.11 | штоп лампа | ком. | 1 | | | | |
| 19.12 | стакло штоп лампе | ком. | 1 | | | | |
| 19.13 | мигавац на блатобрану | ком. | 1 | | | | |
| 19.14 | ретровизор | ком. | 1 | | | | |
| 19.15 | задњи пуфер кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 19.16 | делови за ремонт пуфера (стожер(болцни)пл ус горња и доња биксна)) | гарн. | 1 | | | | |
| 19.17 | давач температуре | ком. | 1 | | | | |
| 19.18 | термостат | ком. | 1 | | | | |
| 19.19 | сајла тахографа 3370 | ком. | 1 | | | | |
| 19.20 | габаритно светло - лед | ком. | 1 | | | | |
| 19.21 | двогласна свирена | ком. | 1 | | | | |
| 19.22 | седмополна утичница "мушка" | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|--|--|--|--|
| 19.23 | седмополна утичница "женска" | ком. | 1 | | | | |
| 19.24 | дугме "старт" за стартовање мотора | ком. | 1 | | | | |
| 19.25 | чеп хладњака | ком. | 1 | | | | |
| 19.26 | фар возила за FAP 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 19.27 | релеј 12V-5 извода од 20-30 А | ком. | 1 | | | | |
| 19.28 | Релеј 24V-5 извода од 20-30 А | ком. | 1 | | | | |
| 19.29 | BOŠ брава за возило | ком. | 1 | | | | |
| 19.30 | Брава за палење за возило- MERCEDES(ФАП 20 24) 13.80.000 | ком. | 1 | | | | |
| 19.31 | Средња издувна цев FAP 19/21 (231704) | ком. | 1 | | | | |
| 19.32 | Црево воде Ø 30x1000 | ком. | 1 | | | | |
| 19.33 | APU-8 FAP 30-35 | ком. | 1 | | | | |
| 19.34 | Завеса блатобрана FAP 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 19.35 | Црево PVC за ваздух Ø 6 | ком. | 1 | | | | |
| 19.36 | Црево PVC за ваздух Ø 8 | ком. | 1 | | | | |
| 19.37 | Црево PVC за ваздух Ø 10 | ком. | 1 | | | | |
| 19.38 | Црево PVC за ваздух Ø 12 | ком. | 1 | | | | |
| 20 | ХОДНИ СТРОЈ FAP 19/21 | | | | | | |
| 20.1 | брезон задњег точка кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 20.2 | брезон предњег точка кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 20.3 | подлошке расечене | ком. | 1 | | | | |
| 20.4 | подлошке нерасечене | ком. | 1 | | | | |
| 20.5 | облоге кочница 180 std. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.6 | облоге кочница 180 I спец. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.7 | облоге кочница 180 II спец. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.8 | облоге кочница 180 III спец. - задње | гар. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|--|--|--|
| 20.9 | добош задњи 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.10 | облоге кочница 160 std. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.11 | облоге кочница 160 I спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.12 | облоге кочница 160 II спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.13 | облоге кочница 160 III спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.14 | добош предњи 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.15 | основица рукавца у гарнитурџ 19/21 | пар | 1 | | | | |
| 20.16 | аксијални лежај 8G | ком. | 1 | | | | |
| 20.17 | листићи за штецовање | ком. | 1 | | | | |
| 20.18 | спона краћа | ком. | 1 | | | | |
| 20.19 | спона дужа | ком. | 1 | | | | |
| 20.20 | јабучица (крај споне) | ком. | 1 | | | | |
| 20.21 | опруга кочионе папучице (пакна) | ком. | 1 | | | | |
| 20.22 | подешавајућа полуга лева - задња | ком. | 1 | | | | |
| 20.23 | подешавајућа полуга десна - задња | ком. | 1 | | | | |
| 20.24 | кочиона полуга Л+Д предња | ком. | 1 | | | | |
| 20.25 | јабучица шакт кебла на мењачу | ком. | 1 | | | | |
| 20.26 | повратна опруга педале квачила | ком. | 1 | | | | |
| 20.27 | амортизер кабине са опругом FAP19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.28 | чаура задњег гибња 207009 | ком. | 1 | | | | |
| 20.29 | основица задњег гибња 207212 | ком. | 1 | | | | |
| 20.30 | основица задњег гибња 207211 | ком. | 1 | | | | |
| 20.31 | Осигурач гибња | ком. | 1 | | | | |
| 20.32 | виљушка задњег гибња 207205 | ком. | 1 | | | | |
| 20.33 | узенгија задњег гибња 236884 | ком. | 1 | | | | |
| 20.34 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|--|--|--|
| 20.35 | амортизер задњи | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.36 | лежај GE-30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.37 | лежај GE-25 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.38 | гума баланс штангле | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.39 | предњи амортизер | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.40 | узенгија предњег гибња 225105 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.41 | гумени одбојник 228209 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.42 | чаура гибња 207013 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.43 | основица гибња 207210 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.44 | гумени амортизер ауспуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.45 | задњи лонац 19/21 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.46 | задња цев ауспуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.47 | предња издувна цев | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.48 | савитљиво ребрасто црево ф80 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.49 | усисно црево ваздуха 484.702.100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.50 | усисно црево ваздуха 484.701.410 дуже | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.51 | семеринг предњег точка 130x160x15 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.52 | канџаста спој.за укљ.кипера5357.00 47.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.53 | полуга за укљ. Кипера Л+Д 5917.0120.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.54 | кључ за точкове ОК-27 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.55 | кључ за точкове ОК-30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.56 | ламела Ø 395 _ФАП.20-24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.57 | друк лежај за ФАП 20-24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.58 | средњи лежај Ø 55- рупа за ФАп 20-24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.59 | фелна точка 315- 80.22,5 | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.60 | клизач 5508.0026.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 20.61 | црево воде Ø 40- | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--|--|--|--|
| | 1000 | | | | | | |
| 20.62 | цево воде Ø 45-1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.63 | цево воде Ø 50-1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.64 | цево воде Ø 60-1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.65 | ваздушно седиште возача ФАП 3035 | ком. | 1 | | | | |
| 20.66 | осовиница рукавца за предњи трап у гарнитури (MERCEDES)set 50-51 | пар | 1 | | | | |
| 20.67 | спона краћа-ФАР 2024 (6204602805) | ком. | 1 | | | | |
| 20.68 | носач мотора -ФАР 1921-задњи | ком. | 1 | | | | |
| 20.69 | носач мотора -ФАР 1921-предњи | ком. | 1 | | | | |
| 20.70 | завртањ кардана -М-12 ФАР 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.71 | завртањ кардана М-10 | ком. | 1 | | | | |
| 20.72 | резервоар горива ФАР 1921(од 200-220 л) | ком. | 1 | | | | |
| 20.73 | брава врата са кључом за 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.74 | брза спојка Р.В.С. Ø 4 | ком. | 1 | | | | |
| 20.75 | брза спојка Р.В.С. Ø 6 | ком. | 1 | | | | |
| 20.76 | брза спојка Р.В.С. Ø 8 | ком. | 1 | | | | |
| 20.77 | брза спојка Р.В.С. Ø 10 | ком. | 1 | | | | |
| 20.78 | брза спојка Р.В.С. Ø 12 | ком. | 1 | | | | |
| 20.79 | корпа квачила ФАР 1417 (fi 350 лепеза) | ком. | 1 | | | | |
| 20.80 | ламела ФАР 1417 (Ø 350) | ком. | 1 | | | | |
| 20.81 | друкалица АС пумпе | ком. | 1 | | | | |
| 20.82 | папуча гаса ФАР 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.83 | прекидач масе | ком. | 1 | | | | |
| 20.84 | клемe (+ и -) месингане | ком. | 1 | | | | |
| 20.85 | блатобран предњи леви пластични | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|--|--|--|
| | ФАП 1921 | | | | | |
| 20.86 | блатобран предњи десни пластични ФАП 1921 | КОМ. | 1 | | | |
| 20.87 | блатобран задњи леви пластични ФАП 1921 | КОМ. | 1 | | | |
| 20.88 | блатобран задњи десни пластични ФАП 1921 | КОМ. | 1 | | | |
| 20.89 | поклопац акумулатора пластични ФАП 1921 | КОМ. | 1 | | | |
| 20.90 | Фибер Вош пумпе | КОМ | 1 | | | |
| 20.91 | Лежај носача Виска 579557 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.92 | Шпанер каиша 23262 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.93 | Шпанер каиша 23265 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.94 | Ролер шпанера 23261(фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.95 | Термостат 20.46.83.300.83С (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.96 | Ролер шпанера 22989(Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.97 | Каиш 8РК1610 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.98 | Каиш 9РК2100 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.99 | Самоштелујућа кочиона полуга десна 0135071 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| 20.100 | Самоштелујућа кочиона полуга лева 0135071 (Фап 3035) | КОМ | 1 | | | |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО ФАП 2024 ТИП МОТОРА ОМ906LAIV БРОЈ ШАСИЈЕ V1X140040AC120714 | | | | | | |
| 20.101 | Шпанер каиша | КОМ | 1 | | | |
| 20.102 | Ролер каиша | КОМ | 1 | | | |
| 20.103 | РК каиш | КОМ | 1 | | | |
| 20.104 | Ролер шпанера | КОМ | 1 | | | |
| 20.105 | Самоштелујућа кочиона полуга лева | КОМ | 1 | | | |
| 20.106 | Самоштелујућа кочиона полуга | КОМ | 1 | | | |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | десна | | | |
|--|-------|--|--|--|

ПАРТИЈА 2.

КЛИНАСТИ КАИШЕВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ, CATERPILLAR

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вредн ост без ПДВ- В-а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ-ом |
|----------|--|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | КЛИНАСТИ КАИШЕВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |
| 1.1 | 9,5 x 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.2 | 9,5 x 725 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | 9,5 x 750 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.4 | 9,5 x 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | 9,5 x 825 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.6 | 9,5 x 850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | 9,5 x 875 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | 9,5 x 900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.9 | 9,5 x 925 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.10 | 9,5 x 950 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.11 | 9,5 x 975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.12 | 9,5 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.13 | 9,5 x 1025 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.14 | 9,5 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.15 | 9,5 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.16 | 9,5 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.17 | 9,5 x 1125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.18 | 9,5 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.19 | 9,5 x 1175 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.20 | 9,5 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.21 | 9,5 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.22 | 9,5 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.23 | 9,5 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.24 | 9,5 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.25 | 9,5 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.26 | 9,5 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.27 | 9,5 x 1375 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.28 | 9,5 x 1400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.29 | 9,5 x 1425 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.30 | 9,5 x 1450 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.31 | 9,5 x 1475 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.32 | 9,5 x 1500 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.33 | 9,5 x 1550 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.34 | 9,5 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.35 | 13 x 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.36 | 13 x 750 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| 1.37 | 13 x 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.38 | 13 x 825 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.39 | 13 x 850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.40 | 13 x 875 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.41 | 13 x 900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.42 | 13 x 925 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.43 | 13 x 950 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.44 | 13 x 975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.45 | 13 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.46 | 9.5 x 787 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.47 | 13 x 1025 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.48 | 13 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.49 | 13 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.50 | 13 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.51 | 13 x 1125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.52 | 13 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.53 | 13 x 1175 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.54 | 13 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.55 | 13 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.56 | 13 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.57 | 13 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.58 | 13 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.59 | 13 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.60 | 13 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.61 | 13 x 1375 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.62 | 13 x 1400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.63 | 13 x 1450 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.64 | 13 x 1475 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.65 | 13 x 1500 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.66 | 17 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.67 | 17 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.68 | 17 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.69 | 17 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.70 | 17 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.71 | 17 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.72 | 17 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.73 | 17 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.74 | 17 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.75 | 17 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.76 | 17 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.77 | 17 x 2650 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.78 | 17 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.79 | 17 x 1900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.80 | 17 x 1850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.81 | 20 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.82 | 22 x 1650 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.83 | 32 x 3800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.84 | 17 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.85 | Клинасти 32X3300 | каиш КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|---|--|--|--|--|
| 1.86 | 17 x 1700 Li | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.87 | 20 x 2500 | КОМ. | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 3.

ПНЕУМАТИКА И ХИДРАУЛИКА УГРАЂЕНА НА ВОЗИЛА ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ-ТРБОВЉЕ, ГРАДИС

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вредн ост без ПДВ-а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ-ом |
|----------|--|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8= |
| 1 | ПНЕУМАТИКА И ХИДРАУЛИКА НА ВОЗИЛИМА ФАР 19/21 и 14/14 И РАДНИМ МАШИНАМА | | | | | | |
| 1.1 | регулатор притиска | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.2 | четворокружни зашт. вентил 5.241.14.210.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | двокружни кочни вентил 206.76000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.4 | кочни вентил 206.26800. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | кочни вентил 5.211.01100.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.6 | кочни вентил 5.211.01.147.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | ручни кочиони вентил 206.27000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | ручни кочиони вентил 5.214.22.104.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.9 | цилиндар двосмерног дејства 206-56000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.10 | командни цилиндар спојнице број дела 206.79000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.11 | цилиндар спојнице 5.320.00.114.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.12 | разводик 206.39.000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.13 | упусно испусни вентил 206.45.100. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.14 | радни цилиндар 5.245.01.010.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.15 | радни цилиндар 206.55.300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.16 | радни цилиндар 206.55.560. | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|--|--|--|--|
| 1.17 | магнетни вентил 5.272.00.021.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.18 | командни вентил приколице 50.27 00 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.19 | командни вентил приколице 206.62 000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.20 | аут.регулатор силе кочења 206.50 300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.21 | реле вентил 5 232 11 000.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.22 | реле вентил 206.36 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.23 | притисни прекидач 206.70.100А-20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.24 | притисни прекидач 206.70300А-20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.25 | мембрански цилиндар 206 44 100 тип 16 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.26 | мембрански цилиндар 206 43 500 тип 20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.27 | мембрански цилиндар 206 44 200 тип 24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.28 | мембрански цилиндар 206 44 250 тип 30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.29 | комбинован цилиндар 206.44 630 тип 16/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.30 | комбинован цилиндар 206.43 000 тип 20/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.31 | комбинован цилиндар 206.44 700 тип 20/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.32 | комбинован цилиндар 206.44 500 тип 24/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.33 | опружно акумулац. цилиндар 206.44.940 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.34 | клицпни цилиндар 206 42 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.35 | клицпни цилиндар 206 42 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.36 | преливни вентил 5.244 04 000.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.37 | преливни вентил 206 15 250. | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|--|--|--|--|
| 1.38 | двосмерни вентил 5 244 17 000.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.39 | неповратни вентил 206 15.300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.40 | славина 206.47.100. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.41 | спојничка глава 206.44 900.А. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.42 | спојничка глава 5.246 11.004.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.43 | кочни вентил приколице 5.213.02.020.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.44 | регулатор силе кочења 5.222.00.010.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.45 | разводник 206-46 500. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.46 | разводник 206-46 600. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.47 | разводник 206-46 200. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.48 | разводник 206-46 250. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.49 | разводник 206-46 300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.50 | цилиндар у точку 206.75 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.51 | двокружни радни цилиндар 5 317 04.001.2. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.52 | двокружни командни цилиндар 206.78 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.53 | двокружни главни цилиндар 206.77 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.54 | двокружни цилиндар појачивач 206.40 800. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.55 | једнокружни главни цилиндар 206.77 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.56 | регулациони вентил 206-11300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.57 | антифризер 5.242 01 030.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.58 | исушивач ваздуха 5.242.11.001.3. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.59 | дренажни вентил 5.243.01.000.0. | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|--|--|--|--|
| 1.60 | ручна пумпа 2050 88 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.61 | разводни вентил 2052 538 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.62 | телескопски цилиндар 73167900. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.63 | хватач/утикач 181- 412 0 са капом | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.64 | хватач/утикач 181- 411 0 са џепом | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.65 | хидро цилиндар кабине 19/21 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.66 | хидраулична ручна пумпа кабине 19/21 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.67 | пумпа управљача 19/21 76 73 955.127 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.68 | кипер пумпа 30-35 412 35 201 30 VAVCO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.69 | апарат квачила 30- 35 9700 514240 VAVCO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.70 | пумпа управљача FAP 14/14 76 73 955.132 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.71 | разводник 15.02.32.11.26. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.72 | шпулна 172.320.000./тип N.35.24V | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.73 | разводник 237 590.400.220V | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.74 | пумпа управљача PPT 2PBF 11A 11F20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.75 | вентил 237- 301.000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.76 | вентил 220-31.300- 08P | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.77 | кипер пумпа 3112 748 02 C/D | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.78 | разводник 236.458.000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.79 | магнетни разводник (шпулна) 238.09942-220 V | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.80 | нагазни апарат кочења у кабини 521142041.0 – ФАП 2024 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|
| 1.81 | исушивач ваздуха 524212002.2 | КОМ | 1 | | | | |
|------|---------------------------------|-----|---|--|--|--|--|

ПАРТИЈА 4

АКУМУЛАТОРИ И СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНИХ МАШИНА МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ, CATERPILLAR

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вредн ост без ПДВ-а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ |
|----------|--|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | АКУМУЛАТОРИ И СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |
| 1.1 | акумулатор 12 V 45 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | акумулатор 12 V 55 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | акумулатор 12 V 75 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | акумулатор 12 V 100 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | акумулатор 12 V 110 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.9 | акумулатор 12 V 140 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.10 | акумулатор 12 V 180 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 2 | АУТО СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |
| 2.1 | 12 V/R-2 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.2 | 12V/H-4 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.3 | 12 V/21 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.4 | 12 V/5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.5 | 12 V/21-5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.6 | 12 V/4 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.7 | 12 V/3 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.8 | 12 V/H-1 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.9 | 12 V/H-7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.10 | 12 V/H-3 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.11 | 12 V/1.2 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.12 | 24 V/50-55 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.13 | 24 V/H-4 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.14 | 24 V/H-3 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.15 | 24 V/H-1 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.16 | 24 V/H-7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.17 | 24 V/21 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.18 | 24 V/21-5 W | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|---|--|--|--|--|
| 2.19 | 24 V/5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.20 | 24 V/4 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.21 | 24 V/3 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.22 | 24 V/1.2 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.23 | R2 12/40-45 W | КОМ. | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 5

ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ, ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ- ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ, СATERPILLAR

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вредн ост без ПДВ-а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ-ом |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ | | | | | | |
| | ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ | | | | | | |
| 1.1 | 36.18.04/110-FRAD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.2 | HF.6554-FILTGARD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | 44.64.146/140-FRAD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.4 | 44.64.147/140-FRAD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | HF-6198-FILTGARD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.6 | HI-9144-UNIKO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | HF-6177-FILTGARD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | P-762860-DONALDS. | КОМ. | 1 | | | | |
| 2 | ФИЛТЕРИ ВАЗДУХА | | | | | | |
| 2.1 | P-600975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.2 | 42-62.19/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.3 | 11.18.13/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.4 | 11.18.25/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.5 | 10.26.03/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.6 | P-608533 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.7 | AF-25575 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.8 | AF-25576 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.9 | P-772580 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.10 | PN-54626452 UNIKO AE 15375 | iii КОМ. | 1 | | | | |
| 2.11 | AF-25670 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.12 | 12.19.09/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.13 | 64.82.02/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.14 | 10.26.05/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.15 | AE-19400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.16 | AS-10384 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 2.17 | 12.19.10/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.18 | SL-8286 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.19 | A004.094 24 04 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.20 | 11.18.15/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.21 | SA 12413 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.22 | HI .FI SA 11155 филтер въздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.23 | C 411776 филтер въздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.24 | E – 497.L филтер въздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.25 | 43.27.12/20 филтер въздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.26 | XA 1559 филтер въздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.27 | Филтер въздуха E- 328 L | КОМ. | 1 | | | | |
| 3 | ФИЛТЕРИ УЉА | | | | | | |
| 3.1 | C-230 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.2 | 71.89.06/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.3 | 96.108.07/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.4 | Li 9170/7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.5 | 44.64.43/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.6 | A457 184 0125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.7 | SP. 4780 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.8 | LF-9008 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.11 | 102302/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.12 | 2654407 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.13 | 12.19.08/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.14 | S-2030R | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.15 | B-7416 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.16 | LE-10212 N | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.17 | 36.18.04/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.18 | Филтер уља 4076 -OX | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.19 | Филтер уља B- 7350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.20 | Филтер уља E-161H01D28 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.21 | Филтер уља AD BLU.U58/1KIT | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.22 | Филтер сепаратора - 50013982 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.23 | Филтер исусивач 0004300969 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.24 | Филтер уља S5030R | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.25 | 10.19.05/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4 | ФИЛТЕРИ ГОРИВА | | | | | | |
| 4.1 | SN 70248 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 4.2 | P 765325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.3 | P 551423 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.4 | SK-3380 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.5 | FF-5108 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.6 | FI 7117 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.7 | 11-18 02/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.8 | 11.18 03/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.9 | 43.59.01/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.10 | 43.59.02/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.11 | 13.19.01/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.12 | 12.19.03/30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.13 | 36.18.05/130 | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.14 | проточни филтер-пред филтер | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.15 | E 52 KP.D.36 филтер горива | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.16 | E11S04 D-65 филтер горива | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.17 | EF.P.9204/1X филтер горива | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.18 | FI 8155/2 филтер горива | КОМ. | 1 | | | | |
| 4.19 | FS 20052 | КОМ. | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 6

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТАВИНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ RIVAL 35.10, RIVAL 40.10, TURBO RIVAL 40.10 HD, PEUGEOT BOXER 350I 2.2HDI 2003

| р.бр. | Назив | Техничке карактеристике добара | Количина у комадима | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом |
|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 |
| 1. | Гарнитура цеви P.V.P | 4830098 | 1 | | | | |
| 2. | Пумпа за гориво АС | 4830098 | 1 | | | | |
| 3. | Уложак филтера горива | 1901929 | 1 | | | | |
| 4. | Лонче филтера горива | 9918123 | 1 | | | | |
| 5. | Уложак филтера горива | 4621740 | 1 | | | | |
| 6. | Пречистач ваздуха | 93812615 | 1 | | | | |
| 7. | Уложак пречистача ваздуха | 1902457 | 1 | | | | |
| 8. | Уложак пречистача ваздуха | 46608298 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| 9. | Сајла команде гаса | 938027 90 | 1 | | | | |
| 10. | Сајла ручне команде гаса | 938130 74 | 1 | | | | |
| 11. | Задња издувна цев | 938105 61 | 1 | | | | |
| 12. | Издувни лонац | 938111 60 | 1 | | | | |
| 13. | Задња издувна цев | 9381111 5 | 1 | | | | |
| 14. | Филтер за уље | 190204 7 | 1 | | | | |
| 15. | Хладњак оклоп | 938076 62 | 1 | | | | |
| 16. | Додатни резервоар за хлађење | 939022 89 | 1 | | | | |
| 17. | Термостат | 984036 37 | 1 | | | | |
| 18. | Пумпа за воду | 730300 9 | 1 | | | | |
| 19. | Сајла спојке | 938126 61 | 1 | | | | |
| 20. | Спојка-склоп | 190479 4 | 1 | | | | |
| 21. | Ламела | 938074 41 | 1 | | | | |
| 22. | Аксијални лежај спојке | 938124 53 | 1 | | | | |
| 23. | Вентил серво уређаја | 798067 8 | 1 | | | | |
| 24. | Кочиони цилиндар -главни | 998901 7 | 1 | | | | |
| 25. | Лонче АТ уља | 812247 1 | 1 | | | | |
| 26. | Гарнитура кочионих плочица | 190620 6 | 1 | | | | |
| 27. | Диск плочице без сигнализације | 466524 86 | 1 | | | | |
| 28. | гарнитура опруга кочнице Д | 812492 3 | 1 | | | | |
| 29. | механизам за подешавање коч. Д | 812492 4 | 1 | | | | |
| 30. | гарнитура полуга кочнице Д | 812492 5 | 1 | | | | |
| 31. | цилиндар кочница у точку | 812157 5 | 1 | | | | |
| 32. | гарнитура папуча кочница | 190635 0 | 1 | | | | |
| 33. | уже ручнекочнице К 2.800 | 938175 88 | 1 | | | | |
| 34. | задњи амортизер | 483537 3 | 1 | | | | |
| 35. | спона управљача | 466121 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|--|--|--|--|
| | | 59 | | | | | |
| 36. | крај споне d-нав | 162427 5 | 1 | | | | |
| 37. | фелна | 938113 71 | 1 | | | | |
| 38. | електропокретач "Морели" | 748737 4 | 1 | | | | |
| 39. | аутомат електропокретача | 790339 56 | 1 | | | | |
| 40. | ротор електропокретача | 998362 2 | 1 | | | | |
| 41. | четкице електропокретача- компл. | 132025 3 | 1 | | | | |
| 42. | лежај задњи електроп. | 790260 097 | 1 | | | | |
| 43. | виљушка електропокретача | 819014 4 | 1 | | | | |
| 44. | чаура еластична | 298518 7 | 1 | | | | |
| | регулатор напона 14V | | 1 | | | | |
| 45. | каиш вентилатора | 984472 76 | 1 | | | | |
| 46. | алтернатор - "Марели" | 480850 2 | 1 | | | | |
| 47. | акумулатор 12V 100 | 479754 1 | 1 | | | | |
| 48. | контакт брава | 896589 6 | 1 | | | | |
| 49. | електронски брзиномер | 482459 3 | 1 | | | | |
| 50. | фар комплет D | 939031 06 | 1 | | | | |
| 51. | стакло задњег светла L | 798155 5 | 1 | | | | |
| 52. | прекидач за притисак уља | 442204 9 | 1 | | | | |
| 53. | метлице брисача | 476224 8 | 1 | | | | |
| 54. | гарнитура за оправку пред. трапа | 190581 7 | 1 | | | | |
| 55. | електропумпа- перач стакла | 939055 47 | 1 | | | | |
| 56. | резервоар течности за прање стак. | 939090 95 | 1 | | | | |
| 57. | кутија прекидача | 905882 9 | 1 | | | | |
| 58. | контакт брава са 2 улошка | 896558 94 | 1 | | | | |
| 59. | сијалице 12V 3W | 141439 | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------|---|--|--|--|
| | | 90 | | | | |
| 60. | прекидач светла | 4753228 | 1 | | | |
| 61. | прекидач на управљачу | 4802819 | 1 | | | |
| 62. | прекидач стоп светла | 4124209 | 1 | | | |
| 63. | брзиномер електронски | 98738447 | 1 | | | |
| 64. | електронски брзиномер | 4824593 | 1 | | | |
| 65. | коректор кочења | | 1 | | | |
| 66. | лежај шпанера Ривал-мањи | | 1 | | | |
| 67. | каиш GPK 1050 | | 1 | | | |
| 68. | зупчасти каиш 152 зуба | | 1 | | | |
| 69. | шпанер РК каиша 50с13 | | 1 | | | |
| 70. | лежај шпанера Ривал-већи | | 1 | | | |
| 71. | биксне алнасера Rival-Bosh | | 1 | | | |
| 72. | точак управљача-Ривал | | 1 | | | |
| 73. | адаптер Пињола електронски | | 1 | | | |
| 74. | носач мотора Ривал - десни | | 1 | | | |
| 75. | носач мотора Ривал - леви | | 1 | | | |
| 76. | сајла хаубе Ривал | | 1 | | | |
| 77. | квака са кључем Ривал | | 1 | | | |
| 78. | ручица за отварање врата, Ривал | | 1 | | | |
| 79. | подизач стакла, Ривал | | 1 | | | |
| 80. | носач кабине Ривал | | 1 | | | |
| 81. | ретровизор Ривал | | 1 | | | |
| 82. | чеп еспанзионе посуде Ривал | | 1 | | | |
| 83. | грејач мотора Ривал 9,5 V | | 1 | | | |
| 84. | екцентар точка Ривал | | 1 | | | |
| 85. | носач пречистача ваздуха Ривал | | 1 | | | |
| 86. | усисно црево за ваздух | | 1 | | | |
| 87. | релеј грејача | | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|--|--|--|--|
| | RIVAL | | | | | | |
| 88. | хладњак за воду RIVAL – метални са термодавачом | | 1 | | | | |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО PEUGEOT BOXER 2.2 HDI 2003. ГОД. | | | | | | | |
| 89. | кугла виљушке- доња | | 1 | | | | |
| 90. | сферни зглоб главе управљача | | 1 | | | | |
| 91. | носач мотора -доњи | | 1 | | | | |
| 92. | носач мотора – бочни леви | | 1 | | | | |
| 93. | носач мотора – бочни десни | | 1 | | | | |
| 94. | брезон точка са навртком | | 1 | | | | |
| 95. | лежај точка предњи | | 1 | | | | |
| 96. | амортизери предњи | | 1 | | | | |
| 97. | амортизери задњи | | 1 | | | | |
| 98. | селен блок виљушке | | 1 | | | | |
| 99. | крај споне | | 1 | | | | |
| 100. | менжетна зглоба точка | | 1 | | | | |
| 101. | менжетна унутарњег зглоба | | 1 | | | | |
| 102. | менжетна главе управљача | | 1 | | | | |
| 103. | кочиона чељуст - предња | | 1 | | | | |
| 104. | кочиона чељуст- задња | | 1 | | | | |
| 105. | диск плочице - предње | гарниту ра | 1 | | | | |
| 106. | диск плочице - задње | гарниту ра | 1 | | | | |
| 107. | сајла ручне кочице - примарна | | 1 | | | | |
| 108. | сајла ручне кочице - секундарна | | 1 | | | | |
| 109. | кочионе папуче- задње | | 1 | | | | |
| 110. | кочиони диск - предњи | | 1 | | | | |
| 111. | кочиони диск - задњи | | 1 | | | | |
| 112. | мотор брисача | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|--|--|
| 113. | сет зубчења | | 1 | | | | |
| 114. | шоља амортизера - лева | | 1 | | | | |
| 115. | шоља амортизера - десна | | 1 | | | | |
| 116. | | | | | | | |
| 117. | хомокинетички зглоб | | 1 | | | | |
| 118. | лежај шоље амортизера | | 1 | | | | |
| 119. | раме (виљушка) - лева | | 1 | | | | |
| 120. | раме (виљушка) - десна | | 1 | | | | |
| 121. | пумпа за воду | | 1 | | | | |
| 122. | сет квачила (корпа, ламела, дис к.) | | 1 | | | | |
| 123. | кочиони цилиндар - главни | | 1 | | | | |
| 124. | цилиндар квачила - главни | | 1 | | | | |
| 125. | цилиндар квачила на мењачу | | 1 | | | | |
| 126. | носач полуосовине | | 1 | | | | |
| 127. | ременица радилице за ПК каиш 6ПК 1460 | | 1 | | | | |
| 128. | шпанери за ПК каиш 6ПК 1460 | | 1 | | | | |
| 129. | ролери за ПК каиш 6ПК 1460 | | 1 | | | | |
| 130. | Спона краћа | | 1 | | | | |
| 131. | Спона дужа | | 1 | | | | |
| 132. | Алтернатор 12V | | 1 | | | | |
| 133. | Алансер 12V | | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 7

Резервни делови за текуће одржавање возила марке ФАП, Мерцедес, Застава и радне машине 14. Октобар, Дакић, Прогрес, Јелашин град, СТТ Трбовље, Градис

| Р.бр | Назив | Јед. Мере | колич ина | Цена без ПДВ-а | Вредн ост без ПДВ-а | Цена са ПДВ- ом | Вреднос т са ПДВ-ом |
|------|--|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | Радне машина MAGIRUS (Torpedo) F4 L 912 F 3 L 912 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--|--|--|--|
| 1.1 | склопови мотора F 4 L 912 Ø 100 | ком | 4 | | | | |
| 1.2 | карике | гарни. | 1 | | | | |
| 1.5 | чауре мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 1.6 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 1.7 | | | | | | | |
| 1.8 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 1.9 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 1.10 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 1.11 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 1.12 | подизач вентила | ком. | 8 | | | | |
| 1.13 | гарнитура заптивача | ком. | 2 | | | | |
| 1.14 | семеринг радилице предње | ком. | 2 | | | | |
| 1.15 | семеринг радилице задње | ком. | 2 | | | | |
| 1.16 | лежајеви радилице | гарн. | 1 | | | | |
| 1.17 | електропокретач 12W 3 KW. 97. | ком. | 1 | | | | |
| 1.18 | алтернатор 123 V | ком. | 1 | | | | |
| 1.19 | АЦ Пумпа V2HF12, V2HF-17 | ком. | 1 | | | | |
| 1.20 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 1.21 | заптивач издувне гране F4L-912 | ком. | 1 | | | | |
| 1.22 | заптивач усисне гране F4L-912 | ком. | 1 | | | | |
| 1.23 | гумице подизача вентила за мотор F4L-912 | ком. | 1 | | | | |
| 1.24 | шипка подизача венти | ком. | 1 | | | | |
| 1.25 | клацкалица са носачем | ком | 1 | | | | |
| 2 | РАДНА МАШИНА СА УГРАЂЕНИМ МОТОРОМ ТАМ F 4 L 413 R | | | | | | |
| 2.2 | склопови мотора F4 L 413 R Ø 120 | ком. | 4 | | | | |
| 2.3 | карике мотора | гарн. | 1 | | | | |
| 2.6 | чауре мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 2.7 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 2.8 | | | | | | | |
| 2.9 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 2.10 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 2.11 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 2.12 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 2.13 | семеринг радилице предње | ком. | 1 | | | | |
| 2.14 | семеринг радилице задњи | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--|--|--|--|
| 2.15 | лежајевии радилице | ком. | 1 | | | | |
| 2.16 | гарнитура заптивача | ком. | 1 | | | | |
| 2.17 | електропокретач 24V, 4 KW,11 Z | ком. | 1 | | | | |
| 2.18 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | | |
| 2.19 | АЦ Пумпа V2HF17 | ком. | 1 | | | | |
| 2.20 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 2.21 | компресор 411.041.809.0. | ком. | 1 | | | | |
| 3 | РАДНА МАШИНА СА УГРАЂЕНИМ МОТОРОМ ТАМ F 4 L 413 FR: | | | | | | |
| 3.1 | склопови мотора F4 L 413 FE Ø125 | ком. | 4 | | | | |
| 3.2 | карикe мотора | гарн. | 1 | | | | |
| 3.5 | чаура мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 3.6 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 3.7 | | | | | | | |
| 3.8 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 3.9 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 3.10 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 3.11 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 3.12 | семеринг радилице предњи | ком. | 1 | | | | |
| 3.13 | семеринг радилице задњи | ком. | 1 | | | | |
| 3.14 | лежајевии радилице | ком. | 1 | | | | |
| 3.15 | лежајевии радилице | ком. | 1 | | | | |
| 3.16 | гарнитура заптивача | ком. | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 8

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОТРЕБНИ ЗА МОТОРЕ ВОЗИЛА МАРКЕ "FAP"

| Р.бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | ДЕЛОВИ МОТОРА 2FB (FAP 19/21 ВК): | | | | | | |
| 1.1 | склопови мотора Ø 125 | ком. | 6 | | | | |
| 1.3 | карикe мотора Ø | гарн. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|----|--|--|--|--|
| | 125 | | | | | | |
| 1.4 | чаура мале песнице | ком. | 6 | | | | |
| 1.6 | вентили усисни | ком. | 6 | | | | |
| 1.7 | вентили издувни | ком. | 6 | | | | |
| 1.8 | гумице хилзне Ø 125 | ком. | 50 | | | | |
| 1.9 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 1.10 | вођице вентила | ком. | 12 | | | | |
| 1.11 | завртањ клипњаче | ком. | 12 | | | | |
| 1.13 | гарнитура заптивача | гарн. | 1 | | | | |
| 1.15 | шипка подизача вентила | ком. | 12 | | | | |
| 1.17 | корпа квачила | ком. | 1 | | | | |
| 1.18 | лежајеви радилице | гарн. | 1 | | | | |
| 1.19 | електро покретач 9 KS | ком. | 1 | | | | |
| 1.20 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | | |
| 1.21 | АЦ Пумпа V1 HF17, V1HF12 | ком. | 1 | | | | |
| 1.22 | пумпа за воду | ком. | 1 | | | | |
| 1.23 | ламела | ком. | 1 | | | | |
| 1.24 | друк лежај | ком. | 1 | | | | |
| 1.25 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 1.26 | компресор 411.042.506.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.56 | дихтунг-главе мотора 2FB (бакарни) | ком. | 1 | | | | |
| 1.57 | дихтунг поклопца вентила горњи | ком. | 1 | | | | |
| 1.58 | дихтунг поклопца вентила доњи | ком. | 1 | | | | |
| 1.59 | дихтунг издувне ране | ком. | 1 | | | | |
| 1.60 | дихтунг водене ране | ком. | 1 | | | | |
| 1.61 | елеменат Bosh пумпе ФАП 2FB | ком. | 1 | | | | |
| 1.62 | друк вентил- Bosh пумпе ФАП 2FB | ком. | 1 | | | | |
| 2 | ДЕЛОВИ МОТОРА FAP-а 14/14 и FAP 13/14: | | | | | | |
| 2.1 | склопови мотора FF 145 KS Ø112 | ком. | 6 | | | | |
| 2.3 | карике Ø 112 | гарн. | 1 | | | | |
| 2.4 | чаура мале песнице | ком. | 6 | | | | |
| 2.6 | вентили усисни 145 KS | ком. | 6 | | | | |
| 2.7 | вентили издувни 145 KS | ком. | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|----|--|--|--|--|
| 2.8 | пумпа за уље 145 KS | ком. | 1 | | | | |
| 2.11 | гарнитура заптивача 145 KS | гарн. | 1 | | | | |
| 2.12 | гумице хилзне | ком. | 50 | | | | |
| 2.13 | вођице вентила | ком. | 12 | | | | |
| 2.14 | подизач вентила | ком. | 12 | | | | |
| 2.16 | електропокретач 24V, 4KW, 117 | ком. | 1 | | | | |
| 2.17 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | | |
| 2.18 | динама 24 V-300 W | ком. | 1 | | | | |
| 2.19 | АЦ Пумпа V1HF12 | ком. | 1 | | | | |
| 2.20 | пумпа за воду | ком. | 1 | | | | |
| 2.21 | ламела FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.22 | ламела FAP 13/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.23 | друк лежај FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.24 | друк лежај FAP 13/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.25 | корпа квачила FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.26 | корпа квачила FAP 13/14 | ком. | 1 | | | | |
| 2.27 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 2.28 | | | | | | | |
| 2.29 | | | | | | | |
| 2.30 | лежајеви радилице | ком. | 1 | | | | |
| 2.31 | дихтинг поклопца вентила- горњи | ком. | 1 | | | | |
| 2.32 | дихтинг поклопца вентила- доњи | ком. | 1 | | | | |
| 2.33 | дихтинг издувне главе | ком. | 1 | | | | |
| 2.34 | дихтинг водене гране | ком. | 1 | | | | |
| 2.35 | елеменат Bosh пумпе F-145 | ком. | 1 | | | | |
| 2.36 | друк вентил Bosh пумпе F-145 | ком. | 1 | | | | |
| 2.37 | заптивач главе мотора FAP 14 14 -145 KS (бакарни) | ком. | 1 | | | | |

Резервни делови морају бити усаглашени са међународним и српским стандардима, или одговарајуће.

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам сагласан са техничким спецификацијама.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, чл.

75. ст. 2. Закона). Такође, дужан је да наведе да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Понуђач је дужан да на страни 4. потпише да је под пуном кривичном и материјалном одговорношћу сагласан са техничким спецификацима предмета набавке (на страни 27.)
2. Да је у протекле три године испоручио добро које је предмет набавке у вредности од по најмање 3.000.000,00 динара за сваку годину посебно.
3. Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да поседује: најмање једно возило за превоз резервних делова.
4. Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 2 запослена лица на неодређено време који могу извршити предмет ове набавке.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Обавезне услове за учешће у јавној набавци и додатни услов број 2 понуђач доказује потписивањем изјава које су приложене у конкурсној документацији у делу понуде.

Понуђач доказује да испуњава додатни услов број 1 потписивањем да је сагласан са техничком спецификацијом.

Понуђач доказује да испуњава додатни услов број 3 потписивањем изјаве да располаже неопходним техничким капацитетом.

Понуђач доказује да испуњава додатни услов број 4 потписивањем изјаве да располаже неопходним кадровском капацитетом.

2) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Купац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Купац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али треба да наведе интернет страницу на којој су подаци доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке – резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, ЈН 07/19

испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;
- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке – резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, број ЈН 07/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;
5. Подизвођач није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП "Путеви" Краљево, 36000 Краљево, Цара Лазара бр. 44 са назнаком: **„Понуда за јавну набавку резервних делова за транспортна средства и грађевинску механизацију, ЈН бр. 07/19 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Купца осмог дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, односно до **06.05.2019. године до 11:00 часова**.

Купац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Купац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Купац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Купац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Благовремено достављене понуде биће јавно отворене у просторијама Купца **дана 06.05.2019. године са почетком у 12:00 часова**.

3- ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4- ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у 8 партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуду наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

5-НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресуса назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију бр. 07/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понудеза јавну набавку - резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију бр. 07/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку - резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију бр. 07/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију бр. 07/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Купца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Купцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Купцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу услова плаћања:

- Плаћање ће се вршити преко рачуна код пословне банке.
- Рок плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна испостављеног за испоручена добра.
- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде: најмање 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Купац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Гарантни рок:

Гарантни рок мора бити најкраће три месеца од дана испоруке.

У гарантном периоду, понуђач је дужан да након пријема писане рекламације Купца , о свом трошку отклони све уочене неправилности.

9.4. Рок и место испоруке:

Продавац ће испоруку резервних делова вршити сукцесивно, на основу писаног захтева Купца, у року од 24 часа, односно 1 (једног) радног дана од пријема сваког појединачног писаног захтева.

Период у оквиру којег ће се вршити сукцесивна испорука укупне количине добара је од дана закључења уговора до наредних годину дана.

Уколико понуђач не поседује продајни објекат на територији Краљева не ком се предмет набавке може преузети, понуђач је дужан да испоруку предмета набавке изврши на адресу: Механизација ЈКП „Путеви“ Краљево, ул. Војводе Степе б.б. у року од 24 сата, односно 1 (једног) радног дана од пријема сваког појединачног писаног захтева.

9.5. Рок за решавање рекламација

Купац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара на локацији испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Купац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Купца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Купца, Купац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела ако су израђени у складу са техничким захтевима Купца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења које се доставља приликом закључења уговора.

У случају избора понуђача за ову јавну набавку, најповољнији понуђач је дужан да приликом закључења уговора као средства финансијског обезбеђења достави Купцу:

- За добро извршење посла - **једну** БЛАНКО МЕНИЦУ, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуно у износу од 10% од уговорене цене без урачунаог ПДВ-а.

Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Купцу за попуњавање и подношење

- исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење);
- фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава;
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача; и
- фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да Продавац не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ КУПАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Купац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Купца, електронске поште на e-mail: snezana.bura@gmail.com или факсом на број 036 318 181) тражити од Купца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Купац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН 07/19**”.

Ако Купац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Купац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда Купац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Купац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Купац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Купца, односно да омогући Купцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Купац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Купац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о избору најповољније понуде ће се донети применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ КУПАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА ИСТОМ ПОНУЋЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понућену цену, одлука о додели оквирног споразума биће додељена понуђачу који има дужи рок важења понуде. У случају истог рока важења понуде, одлука о додели оквирног споразума биће додељена понуђачу који понуди дужи гарантни рок. Ако је исти рок важења понуде и исти гарантни рок, одлука о додели оквирног споразума биће додељена оном понуђачу који је раније поднео понуду.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЋАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могао да претрпи штету због поступања Купца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Купцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља на адресу Купца, препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Купца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Купац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Купца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, уколико је подносилац захтева указао Купцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Купац исте није отклонио.

У случају подношења захтева за заштиту права Купац ће се понашати у складу са чланом 150. Закона.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Купца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Купца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 07/19, шифра плаћања 153 или 253, сврха: Републичка административна такса са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет

Републике Србије). Упутство о уплати таксе налази се на сајту <http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је додељен оквирни споразум року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Понуђач је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема оквирног споразума исти потпише и овереног га пошаље Купцу.

У случају да је поднета само једна понуда Купац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____.2019. године, за јавну набавку број ЈН 07/19–
Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Назив понуђача | |
| Адреса понуђача | |
| Матични број предузећа | |
| Порески идентификациони број предузећа(ПИБ) | |
| Име особе за контакт | |
| Електронска пошта (e-mail) | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив понуђача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| | |
|---------------------------|---|
| Партија 1 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 2 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 3 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 4 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 5 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 6 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 7 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Партија 8 | |
| Вредност без ПДВ-а | |
| Износ ПДВ-а | |
| Вредност са ПДВ-ом | |
| Рок плаћања | 45 дана од пријема исправне фактуре |
| Рок важења понуде | _____ календарских дана од дана отварања понуда(најмање 60 дана од дана отварања понуде) |
| Гарантни рок | _____ месеца од дана испоруке добра(најмање 3 месеца од дана испоруке добра) |
| Место испоруке | Механизација ЈКП „Путеви“Краљево, Ул. Војводе Степе бб |
| Рок испоруке | 24 сата од упућеног захтева, односно 1 (један)радни дан |

Датум:
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача:
Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

XII. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

Купца ЈКП „Путеви“ Краљево са седиштем у Краљеву, Улица Цара Лазара 44/1
кога заступа директор Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.,
ПИБ: 100241286: Матични број: 07190778 Банка: 160-7219-50 Banca Intesa А.Д. Београд
(у даљем тексту: Купац)
и

.....
са седиштем у, Улица,
кога заступа.....
ПИБ:..... Матични број:Банка:.....
Телефон:.....Телефакс:
(у даљем тексту: Продавац).

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

-да је Купац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12; 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности, број ЈН 07/19 – Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;

-да је Купац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Купца и Продавца;

-да је Продавац доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Продавца);

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбенице Купца Продавцу, закључивање појединачних уговора о јавној набавци добара између Купца и Продавца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. ЈН 07/19–Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, Понудом Продавца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Купца.
Детаљна спецификација добара са јединичним ценама дата је у техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог Оквирног споразума.

Члан 2.

Продавац наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи :

3.000.000,00 динара (словима: тримилионадинара), без урачунатог ПДВ-а.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.

Резервни делови ће се наручивати у зависности од потреба Купца, по ценама које су фиксне и не могу се мењати до окончања оквирног споразума, а количине могу варирати у зависности од потреба Купца.

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Купца за предметом набавке, Купац ће упутити Продавцу наруџбеницу у циљу реализације овог оквирног споразума.

Појединачна наруџбеница се издаје под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, рокова испоруке, начина и рокова плаћања и других битних елемената и ови услови се не могу мењати.

Члан 6.

Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави једну БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ, као средство обезбеђења за добро извршење посла.

Меница мора бити регистрована код матичне банке Продавца.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Купац ће уновчити дату меницу уколико Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 (тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза.

У случају да Продавац не достави Купцу средство финансијског обезбеђења у року и на начин како је то уговорено, Уговор се сматра раскинутим.

Члан 7.

Купац ће цену испорученог предмета набавке платити Продавцу у року од 45 дана од дана испоруке добара и пријема исправне фактуре са комплетном документацијом (отпремницом).

Члан 8.

Продавац који не располаже продајним објектом на територији Краљева је дужан да испоручи тражено добро у року од 1 (једног) радног дана од дана упућеног (писменог или усменог) захтева.

Члан 9.

Продавац гарантује да је испоручен предмет набавке у складу са техничким захтевима Купца.

Члан 10.

Продавац је дужан да у гарантном року који не може бити краћи од три месеца на позив Купца, о свом трошку, отклони све евентуалне недостатке.

Члан 11.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 12.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ спор ће решавати Привредни суд у Краљеву.

Члан 13.

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају Купцу и Продавцу

ПРОДАВАЦ
ДИРЕКТОР

КУПАЦ
ДИРЕКТОР
Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума .

VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију

ПАРТИЈА 1.

**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП,
МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ "14 ОКТОБАР", ДАКИЋ,
ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ-ТРБОВЉЕ, ГРАДИС**

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цен а без ПДВ -а | Вред ност без ПДВ- а | Цена са ПДВ- ом, | Вредно ст са ПДВ- ом |
|----------|---|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 4KW 11Z ФАР 145ks | | | | | | |
| 1.1 | аутомат 24V | ком. | 1 | | | | |
| 1.2 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 1.3 | помоћни намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 1.4 | главни намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 1.5 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 1.6 | биксна велика | ком. | 1 | | | | |
| 1.7 | биксна мала | ком. | 1 | | | | |
| 1.8 | зупчаник 11Z | ком. | 1 | | | | |
| 1.9 | квачило алнасера | ком. | 1 | | | | |
| 2 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 9ks ФАР 19/21 | | | | | | |
| 2.2 | аутомат са куглом | ком. | 1 | | | | |
| 2.3 | аутомат без кугла | ком. | 1 | | | | |
| 2.4 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 2.5 | намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 2.6 | мала биксна | ком. | 1 | | | | |
| 2.7 | велика биксна | ком. | 1 | | | | |
| 2.8 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 2.9 | квачило алнасера | ком. | 1 | | | | |
| 2.10 | зупчаник 11Z | ком. | 1 | | | | |
| 3 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА 24V 4KW 11Z ТАМ F4L413R | | | | | | |
| 3.1 | аутомат 24V | ком. | 1 | | | | |
| 3.2 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 3.3 | статор (намотаји) | ком. | 1 | | | | |
| 3.4 | биксна у гарнитури | ком. | 1 | | | | |
| 3.5 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 3.6 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 3.7 | бендикс 11Z | ком. | 1 | | | | |
| 4 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА ЗА МОТОР ŠTAJER И MERCEDES OM366LA 24V 4KW ISARA BR 11130743 | | | | | | |
| 4.1 | аутомат алансера | ком. | 1 | | | | |
| 4.2 | бендикс 9Z | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|--|--|--|--|
| 4.3 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 4.4 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 4.5 | биксне у гарнитури | ком. | 1 | | | | |
| 4.6 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 4.7 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 5 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧА ЗА МОТОР F4L912 MAGIRUS | | | | | | |
| 5.5 | бендикс | ком. | 1 | | | | |
| 5.6 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 5.7 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 5.8 | биксне у гарнитуре | ком. | 1 | | | | |
| 5.9 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 5.10 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЕЛЕКТРО ПОКРЕТАЧ AZJ3381, AZJ3353, 24V, 4KW, 10Z | | | | | | |
| 6.1 | аутомат | ком. | 1 | | | | |
| 6.2 | бендикс 10Z | ком. | 1 | | | | |
| 6.3 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 6.4 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 6.5 | биксне у гарнитури | ком. | 1 | | | | |
| 6.6 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 6.7 | носач четкица | ком. | 1 | | | | |
| 7 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 412.35.201.60 VAVCO | | | | | | |
| 7.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 7.2 | карике | ком. | 1 | | | | |
| 7.3 | вентили | ком. | 1 | | | | |
| 7.4 | гарнитура заптивки | ком. | 1 | | | | |
| 7.5 | глава компресора | ком. | 1 | | | | |
| 8 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V FAR 14/14 | | | | | | |
| 8.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 8.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 8.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |
| 8.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 9 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V FAR 19/21 и ТАМ F4L413R | | | | | | |
| 9.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 9.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 9.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |
| 9.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 10 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 28V ŠTAJER 612 "MARELI" | | | | | | |
| 10.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 10.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 10.3 | регулатор напона 28V | ком. | 1 | | | | |
| 10.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 11 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АЛТЕРНАТОРА 12V F4L912 MAGIRUS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--|--|--|--|
| 11.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 11.2 | статор | ком. | 1 | | | | |
| 11.3 | регулатор напона 14V | ком. | 1 | | | | |
| 11.4 | носач диода | ком. | 1 | | | | |
| 12 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДИНАМЕ 24V-300W | | | | | | |
| 12.1 | ротор | ком. | 1 | | | | |
| 12.2 | намотаји | ком. | 1 | | | | |
| 12.3 | задњи декли | ком. | 1 | | | | |
| 12.4 | четкице | ком. | 1 | | | | |
| 12.5 | реглер 24V-300W | ком. | 1 | | | | |
| 12.6 | реглер 12V-300W | ком. | 1 | | | | |
| 13 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 50-1100F FAP 13/14 | | | | | | |
| 13.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 13.2 | хилзна | ком. | 1 | | | | |
| 13.3 | карика | ком. | 1 | | | | |
| 13.4 | вентил усисни | ком. | 1 | | | | |
| 13.5 | вентил потисни | ком. | 1 | | | | |
| 13.6 | гарнитура дихтунга | ком. | 1 | | | | |
| 14 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 491.043.5706 FAP 14/14 | | | | | | |
| 14.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 14.2 | хилзна | ком. | 1 | | | | |
| 14.3 | карика | ком. | 1 | | | | |
| 14.4 | вентили | ком. | 1 | | | | |
| 14.5 | гарнитура дихтунга | ком. | 1 | | | | |
| 15 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 411.042.506.0 | | | | | | |
| 15.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 15.2 | хилзна | ком. | 1 | | | | |
| 15.3 | карика | ком. | 1 | | | | |
| 15.4 | вентили | ком. | 1 | | | | |
| 15.5 | гарнитура дихтунга | ком. | 1 | | | | |
| 16 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГЕНЕРАЛНИ РЕМОНТ КОМПРЕСОРА 411.042.506.0 | | | | | | |
| 16.1 | клип | ком. | 1 | | | | |
| 16.2 | хилзна | ком. | 1 | | | | |
| 16.3 | карика | ком. | 1 | | | | |
| 16.4 | вентили | ком. | 1 | | | | |
| 16.5 | гарнитура дихтунга | ком. | 1 | | | | |
| 17 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО FAP 13/14 - 14/14 | | | | | | |
| 17.1 | батеријски преклопник | ком. | 1 | | | | |
| 17.2 | метлица брисача | ком. | 1 | | | | |
| 17.3 | мотор брисача | ком. | 1 | | | | |
| 17.4 | ретровизор | ком. | 1 | | | | |
| 17.5 | лед ротационо | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--|--|--|--|
| | светло на магнет 24V | | | | | | |
| 17.6 | лед ротационо светло на магнет 12V | ком | 1 | | | | |
| 17.7 | аутомат пери бриши | ком. | 1 | | | | |
| 17.8 | аутомат мигавца 24V | ком. | 1 | | | | |
| 17.9 | аутомат мигавца 12V | ком. | 1 | | | | |
| 17.10 | ротационо светло 12V | ком. | 1 | | | | |
| 17.11 | ротационо светло 24V | ком. | 1 | | | | |
| 17.12 | ротационо светло на магнет 12V | ком. | 1 | | | | |
| 17.13 | ротационо светло на магнет 24V | ком. | 1 | | | | |
| 17.14 | ваздушни штоп аутомат | ком. | 1 | | | | |
| 17.15 | штоп лампа | ком. | 1 | | | | |
| 17.16 | фар светла | ком. | 1 | | | | |
| 17.17 | фар светла дубећи ф150 | ком. | 1 | | | | |
| 17.18 | аблендер АРУ45 | ком. | 1 | | | | |
| 17.19 | мигавац у бранику | ком. | 1 | | | | |
| 17.20 | манометар за прит. ваздуха у систему | ком. | 1 | | | | |
| 17.21 | манометар за прит. уља у мотору | ком. | 1 | | | | |
| 17.22 | термометар за температуру од 16m-5M ¹ | ком. | 1 | | | | |
| 17.23 | траке тахографа 125-крушка | ком. | 1 | | | | |
| 17.24 | сајла тахографа | ком. | 1 | | | | |
| 17.25 | кардан алтернатора 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.26 | јабучица гаса М6 | ком. | 1 | | | | |
| 17.27 | јабучица гаса М8 | ком. | 1 | | | | |
| 17.28 | јабучица гаса М10 | ком. | 1 | | | | |
| 17.29 | јабучица гаса М12 | ком. | 1 | | | | |
| 17.30 | вибратор динаме | ком. | 1 | | | | |
| 17.31 | држач хладњака уља | ком. | 1 | | | | |
| 17.32 | држач хладњака воде | ком. | 1 | | | | |
| 17.33 | чеп хладњака | ком. | 1 | | | | |
| 17.34 | држач блатобрана | ком. | 1 | | | | |
| 17.35 | закачка хаубе FAP 13/14 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|--|--|--|--|
| 17.36 | граничник пролаза | ком. | 1 | | | | |
| 17.37 | подизач стакла Л+Д | ком. | 1 | | | | |
| 17.38 | црево хладњака С+Л | ком. | 1 | | | | |
| 17.39 | усисно црево ваздуха FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.40 | задњи лонац (ауспух) FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.41 | задња издувна цев FAP 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 17.42 | предња издувна цев | ком. | 1 | | | | |
| 17.43 | опруга седишта | ком. | 1 | | | | |
| 17.44 | резервоар за гориво | ком. | 1 | | | | |
| 17.45 | поклопац резервоара са кључем | ком. | 1 | | | | |
| 17.46 | термостат | ком. | 1 | | | | |
| 18 | ХОДНИ СТРОЈ FAP 13/14 - 14/14 | | | | | | |
| 18.1 | основица рукавца кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 18.2 | аксијални лежај | ком. | 1 | | | | |
| 18.3 | подлошка за подешавање | ком. | 1 | | | | |
| 18.4 | семеринг 105x130x12 | ком. | 1 | | | | |
| 18.5 | спона краћа | ком. | 1 | | | | |
| 18.6 | спона дужа | ком. | 1 | | | | |
| 18.7 | крај споне | ком. | 1 | | | | |
| 18.8 | брезон точка комплет-предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.9 | брезон точка комплет-задњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.10 | добош предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.11 | добош задњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.12 | полуга кочиона Л+Д -предња | ком. | 1 | | | | |
| 18.13 | семеринг 140x180x13 | ком. | 1 | | | | |
| 18.14 | полуга кочиона Л+Д -задња | ком. | 1 | | | | |
| 18.15 | опруга задња пакна | ком. | 1 | | | | |
| 18.16 | средњи лежај 14/14 | ком. | 1 | | | | |
| 18.17 | крст кардана | ком. | 1 | | | | |
| 18.18 | амортизер предњи | ком. | 1 | | | | |
| 18.19 | узенгија предњег гибња M16x108x220 | ком. | 1 | | | | |
| 18.20 | узенгија задњег гибња | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------|---|--|--|--|--|
| | M24x125x480 | | | | | | |
| 18.21 | осовиница задњег гибња | ком. | 1 | | | | |
| 18.22 | осигурач задњег гибња | ком. | 1 | | | | |
| 18.23 | | | | | | | |
| 18.24 | Облоге кочница FAP 1314 (предње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.25 | Облоге кочница FAP 1314 (задње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.26 | Облоге кочница FAP 1414 (предње) | гар. | 1 | | | | |
| 18.27 | Облоге кочница FAP 1414 (задње) | гар. | 1 | | | | |
| 19 | РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ УГРАЂЕНИ НА ВОЗИЛО FAP 19/21 | | | | | | |
| 19.1 | APU - 6 | ком. | 1 | | | | |
| 19.2 | метлица брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.3 | мотор брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.4 | полуге брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.5 | мотор грејача 12V | ком. | 1 | | | | |
| 19.6 | програмактор брисача | ком. | 1 | | | | |
| 19.7 | аутомат мигавца 5 извода | ком. | 1 | | | | |
| 19.8 | аутомат мигавца 11 извода | ком. | 1 | | | | |
| 19.9 | подизач стакла Л+Д | ком. | 1 | | | | |
| 19.10 | стакло фара | ком. | 1 | | | | |
| 19.11 | штоп лампа | ком. | 1 | | | | |
| 19.12 | стакло штоп лампе | ком. | 1 | | | | |
| 19.13 | мигавац на блатобрану | ком. | 1 | | | | |
| 19.14 | ретровизор | ком. | 1 | | | | |
| 19.15 | задњи пуфер кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 19.16 | делови за ремонт пуфера (стожер(болцни)п лус горња и доња биксна)) | гарн. | 1 | | | | |
| 19.17 | давач температуре | ком. | 1 | | | | |
| 19.18 | термостат | ком. | 1 | | | | |
| 19.19 | сајла тахографа 3370 | ком. | 1 | | | | |
| 19.20 | габаритно светло - лед | ком. | 1 | | | | |
| 19.21 | двогласна свирена | ком. | 1 | | | | |
| 19.22 | седмополна утичница "мушка" | ком. | 1 | | | | |
| 19.23 | седмополна утичница "женска" | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|--|--|--|--|
| 19.24 | дугме "старт" за стартовање мотора | ком. | 1 | | | | |
| 19.25 | чеп хладњака | ком. | 1 | | | | |
| 19.26 | фар возила за FAP 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 19.27 | релеј 12V-5 извода од 20-30 А | ком. | 1 | | | | |
| 19.28 | Релеј 24V-5 извода од 20-30 А | ком. | 1 | | | | |
| 19.29 | BOŠ брава за возило | ком. | 1 | | | | |
| 19.30 | Брава за палење за возило-MERCEDES(ФАП 20 24) 13.80.000 | ком. | 1 | | | | |
| 19.31 | Средња издувна цев FAP 19/21 (231704) | ком. | 1 | | | | |
| 19.32 | Црево воде Ø 30x1000 | ком. | 1 | | | | |
| 19.33 | APU-8 FAP 30-35 | ком. | 1 | | | | |
| 19.34 | Завеса блатобрана FAP 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 19.35 | Црево PVC за ваздух Ø 6 | ком. | 1 | | | | |
| 19.36 | Црево PVC за ваздух Ø 8 | ком. | 1 | | | | |
| 19.37 | Црево PVC за ваздух Ø 10 | ком. | 1 | | | | |
| 19.38 | Црево PVC за ваздух Ø 12 | ком. | 1 | | | | |
| 20 | ХОДНИ СТРОЈ FAP 19/21 | | | | | | |
| 20.1 | брезон задњег точка кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 20.2 | брезон предњег точка кпл. | ком. | 1 | | | | |
| 20.3 | подлошке расечене | ком. | 1 | | | | |
| 20.4 | подлошке нерасечене | ком. | 1 | | | | |
| 20.5 | облоге кочница 180 std. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.6 | облоге кочница 180 I спец. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.7 | облоге кочница 180 II спец. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.8 | облоге кочница 180 III спец. - задње | гар. | 1 | | | | |
| 20.9 | добош задњи 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.10 | облоге кочница 160 std. - предње | гар. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|--|--|--|
| 20.11 | облоге кочница 160 I спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.12 | облоге кочница 160 II спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.13 | облоге кочница 160 III спец. - предње | гар. | 1 | | | | |
| 20.14 | добош предњи 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.15 | основица рукавца у гарнитуре 19/21 | пар | 1 | | | | |
| 20.16 | аксијални лежај 8G | ком. | 1 | | | | |
| 20.17 | листићи за штецовање | ком. | 1 | | | | |
| 20.18 | спона краћа | ком. | 1 | | | | |
| 20.19 | спона дужа | ком. | 1 | | | | |
| 20.20 | јабучица (крај споне) | ком. | 1 | | | | |
| 20.21 | опруга кочионе папучице (пакна) | ком. | 1 | | | | |
| 20.22 | подешавајућа полуга лева - задња | ком. | 1 | | | | |
| 20.23 | подешавајућа полуга десна - задња | ком. | 1 | | | | |
| 20.24 | кочиона полуга Л+Д предња | ком. | 1 | | | | |
| 20.25 | јабучица шакт кебла на мењачу | ком. | 1 | | | | |
| 20.26 | повратна опруга педале квачила | ком. | 1 | | | | |
| 20.27 | амортизер кабине са опругом FAP19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.28 | чаура задњег гибња 207009 | ком. | 1 | | | | |
| 20.29 | основица задњег гибња 207212 | ком. | 1 | | | | |
| 20.30 | основица задњег гибња 207211 | ком. | 1 | | | | |
| 20.31 | Осигурач гибња | ком. | 1 | | | | |
| 20.32 | виљушка задњег гибња 207205 | ком. | 1 | | | | |
| 20.33 | узенгија задњег гибња 236884 | ком. | 1 | | | | |
| 20.35 | амортизер задњи | ком. | 1 | | | | |
| 20.36 | лежај GE-30 | ком. | 1 | | | | |
| 20.37 | лежај GE-25 | ком. | 1 | | | | |
| 20.38 | гума баланс штангле | ком. | 1 | | | | |
| 20.39 | предњи амортизер | ком. | 1 | | | | |
| 20.40 | узенгија предњег гибња 225105 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|--|--|--|
| 20.41 | гумени одбојник 228209 | ком. | 1 | | | | |
| 20.42 | чаура гибња 207013 | ком. | 1 | | | | |
| 20.43 | основица гибња 207210 | ком. | 1 | | | | |
| 20.44 | гумени амортизер ауспуха | ком. | 1 | | | | |
| 20.45 | задњи лонац 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.46 | задња цев ауспуха | ком. | 1 | | | | |
| 20.47 | предња издувна цев | ком. | 1 | | | | |
| 20.48 | савитљиво ребрасто црево ф80 | ком. | 1 | | | | |
| 20.49 | усисно црево ваздуха 484.702.100 | ком. | 1 | | | | |
| 20.50 | усисно црево ваздуха 484.701.410 дуже | ком. | 1 | | | | |
| 20.51 | семеринг предњег точка 130x160x15 | ком. | 1 | | | | |
| 20.52 | канцаста спој.за укљ.кипера5357.00 47.0 | ком. | 1 | | | | |
| 20.53 | полуга за укљ. Кипера Л+Д 5917.0120.0 | ком. | 1 | | | | |
| 20.54 | кључ за точкове ОК-27 | ком. | 1 | | | | |
| 20.55 | кључ за точкове ОК-30 | ком. | 1 | | | | |
| 20.56 | ламела Ø 395 ФАП.20-24 | ком. | 1 | | | | |
| 20.57 | друк лежај за ФАП 20-24 | ком. | 1 | | | | |
| 20.58 | средњи лежај Ø 55- рупа за ФАп 20-24 | ком. | 1 | | | | |
| 20.59 | фелна точка 315- 80.22,5 | ком. | 1 | | | | |
| 20.60 | клизач 5508.0026.0. | ком. | 1 | | | | |
| 20.61 | црево воде Ø 40- 1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.62 | црево воде Ø 45- 1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.63 | црево воде Ø 50- 1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.64 | црево воде Ø 60- 1000 | ком. | 1 | | | | |
| 20.65 | ваздушно седиште возача ФАП 3035 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|---|--|--|--|--|
| 20.66 | осовиница рукавца за предњи трап у гарнитури (MERCEDES)set 50- 51 | пар | 1 | | | | |
| 20.67 | спона краћа-FAP 2024 (6204602805) | ком. | 1 | | | | |
| 20.68 | носач мотора -FAP 1921-задњи | ком. | 1 | | | | |
| 20.69 | носач мотора -FAP 1921-предњи | ком. | 1 | | | | |
| 20.70 | завртањ кардана -M-12 FAP 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.71 | завртањ кардана M-10 | ком. | 1 | | | | |
| 20.72 | резервоар горива FAP 1921(од 200- 220 л) | ком. | 1 | | | | |
| 20.73 | брава врата са кључом за 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.74 | брза спојка P.V.C. Ø 4 | ком. | 1 | | | | |
| 20.75 | брза спојка P.V.C. Ø 6 | ком. | 1 | | | | |
| 20.76 | брза спојка P.V.C. Ø 8 | ком. | 1 | | | | |
| 20.77 | брза спојка P.V.C. Ø 10 | ком. | 1 | | | | |
| 20.78 | брза спојка P.V.C. Ø 12 | ком. | 1 | | | | |
| 20.79 | корпа квачила FAP 1417 (fi 350 лепеза) | ком. | 1 | | | | |
| 20.80 | ламела FAP 1417 (Ø 350) | ком. | 1 | | | | |
| 20.81 | друкалица AC пумпе | ком. | 1 | | | | |
| 20.82 | папуча гаса FAP 19/21 | ком. | 1 | | | | |
| 20.83 | прекидач масе | ком. | 1 | | | | |
| 20.84 | клемe (+ и -) месингане | ком. | 1 | | | | |
| 20.85 | блатобран предњи леви пластични ФАП 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.86 | блатобран предњи десни пластични ФАП 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.87 | блатобран задњи леви пластични ФАП 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.88 | блатобран задњи десни пластични ФАП 1921 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--|--|--|--|
| 20.89 | поклопац аккумулятора пластични ФАП 1921 | ком. | 1 | | | | |
| 20.90 | Фибер Вош пумпе | ком | 1 | | | | |
| 20.91 | Лежај носача Виска 579557 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.92 | Шпанер каиша 23262 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.93 | Шпанер каиша 23265 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.94 | Ролер шпанера 23261(фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.95 | Термостат 20.46.83.300.83С (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.96 | Ролер шпанера 22989(Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.97 | Каиш 8РК1610 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.98 | Каиш 9РК2100 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.99 | Самоштелујућа кочиона полуга десна 0135071 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| 20.100 | Самоштелујућа кочиона полуга лева 0135071 (Фап 3035) | ком | 1 | | | | |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО ФАП 2024 ТИП МОТОРА ОМ906LAIV БРОЈ ШАСИЈЕ V1X140040AC120714 | | | | | | | |
| 20.101 | Шпанер каиша | ком | 1 | | | | |
| 20.102 | Ролер каиша | ком | 1 | | | | |
| 20.103 | РК каиш | ком | 1 | | | | |
| 20.104 | Ролер шпанера | ком | 1 | | | | |
| 20.105 | Самоштелујућа кочиона полуга лева | ком | 1 | | | | |
| 20.106 | Самоштелујућа кочиона полуга десна | ком | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 2.

**КЛИНАСТИ КАИШЕВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ
ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР",
РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ,
CATERPILLAR**

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вред ност без ПДВ- В-а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ- ом |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|-------|-------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

| 1 | КЛИНАСТИ КАИШЕВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |
|----------|--|------|---|--|--|--|--|
| 1.1 | 9,5 x 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.2 | 9,5 x 725 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | 9,5 x 750 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.4 | 9,5 x 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | 9,5 x 825 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.6 | 9,5 x 850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | 9,5 x 875 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | 9,5 x 900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.9 | 9,5 x 925 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.10 | 9,5 x 950 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.11 | 9,5 x 975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.12 | 9,5 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.13 | 9,5 x 1025 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.14 | 9,5 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.15 | 9,5 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.16 | 9,5 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.17 | 9,5 x 1125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.18 | 9,5 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.19 | 9,5 x 1175 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.20 | 9,5 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.21 | 9,5 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.22 | 9,5 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.23 | 9,5 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.24 | 9,5 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.25 | 9,5 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.26 | 9,5 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.27 | 9,5 x 1375 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.28 | 9,5 x 1400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.29 | 9,5 x 1425 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.30 | 9,5 x 1450 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.31 | 9,5 x 1475 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.32 | 9,5 x 1500 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.33 | 9,5 x 1550 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.34 | 9,5 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.35 | 13 x 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.36 | 13 x 750 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.37 | 13 x 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.38 | 13 x 825 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.39 | 13 x 850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.40 | 13 x 875 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.41 | 13 x 900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.42 | 13 x 925 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.43 | 13 x 950 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.44 | 13 x 975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.45 | 13 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.46 | 9.5 x 787 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.47 | 13 x 1025 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.48 | 13 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 1.49 | 13 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.50 | 13 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.51 | 13 x 1125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.52 | 13 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.53 | 13 x 1175 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.54 | 13 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.55 | 13 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.56 | 13 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.57 | 13 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.58 | 13 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.59 | 13 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.60 | 13 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.61 | 13 x 1375 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.62 | 13 x 1400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.63 | 13 x 1450 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.64 | 13 x 1475 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.65 | 13 x 1500 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.66 | 17 x 1000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.67 | 17 x 1050 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.68 | 17 x 1100 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.69 | 17 x 1150 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.70 | 17 x 1200 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.71 | 17 x 1225 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.72 | 17 x 1250 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.73 | 17 x 1275 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.74 | 17 x 1300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.75 | 17 x 1325 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.76 | 17 x 1350 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.77 | 17 x 2650 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.78 | 17 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.79 | 17 x 1900 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.80 | 17 x 1850 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.81 | 20 x 1600 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.82 | 22 x 1650 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.83 | 32 x 3800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.84 | 17 x 1075 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.85 | Клинасти каиш 32X3300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.86 | 17 x 1700 Li | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.87 | 20 x 2500 | КОМ. | 1 | | | | |

**ПАРТИЈА 3.
ПНЕУМАТИКА И ХИДРАУЛИКА УГРАЂЕНА НА ВОЗИЛА ФАП, МЕРЦЕДЕС,
ЗАСТАВА И РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ,
ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ-ТРБОВЉЕ, ГРАДИС**

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вред ност без ПДВ- | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ- ом |
|-------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|-------|-------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | | | | | а | | |
|----------|--|------|---|---|-----------|---|----|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6=4* 5 | 7 | 8= |
| 1 | ПНЕУМАТИКА И ХИДРАУЛИКА НА ВОЗИЛИМА FAP 19/21 и 14/14 И РАДНИМ МАШИНАМА | | | | | | |
| 1.1 | регулатор притиска | ком. | 1 | | | | |
| 1.2 | четворокружни зашт. вентил 5.241.14.210.0 | ком. | 1 | | | | |
| 1.3 | двокружни кочни вентил 206.76000. | ком. | 1 | | | | |
| 1.4 | кочни вентил 206.26800. | ком. | 1 | | | | |
| 1.5 | кочни вентил 5.211.01100.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.6 | кочни вентил 5.211.01.147.0 | ком. | 1 | | | | |
| 1.7 | ручни кочиони вентил 206.27000 | ком. | 1 | | | | |
| 1.8 | ручни кочиони вентил 5.214.22.104.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.9 | цилиндар двосмерног дејства 206-56000. | ком. | 1 | | | | |
| 1.10 | командни цилиндар спојнице број дела 206.79000 | ком. | 1 | | | | |
| 1.11 | цилиндар спојнице 5.320.00.114.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.12 | разводик 206.39.000. | ком. | 1 | | | | |
| 1.13 | упусно испусни вентил 206.45.100. | ком. | 1 | | | | |
| 1.14 | радни цилиндар 5.245.01.010.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.15 | радни цилиндар 206.55.300. | ком. | 1 | | | | |
| 1.16 | радни цилиндар 206.55.560. | ком. | 1 | | | | |
| 1.17 | магнетни вентил 5.272.00.021.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.18 | командни вентил приколице 50.27 00 | ком. | 1 | | | | |
| 1.19 | командни вентил приколице 206.62 000 | ком. | 1 | | | | |
| 1.20 | аут.регулатор силе кочења 206.50 300. | ком. | 1 | | | | |
| 1.21 | реле вентил 5 232 11 000.0. | ком. | 1 | | | | |
| 1.22 | реле вентил 206.36 000. | ком. | 1 | | | | |
| 1.23 | притисни прекидач 206.70.100A-20 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|--|--|--|--|
| 1.24 | притисни прекидач 206.70300А-20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.25 | мембрански цилиндар 206 44 100 тип 16 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.26 | мембрански цилиндар 206 43 500 тип 20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.27 | мембрански цилиндар 206 44 200 тип 24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.28 | мембрански цилиндар 206 44 250 тип 30 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.29 | комбинован цилиндар 206.44 630 тип 16/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.30 | комбинован цилиндар 206.43 000 тип 20/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.31 | комбинован цилиндар 206.44 700 тип 20/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.32 | комбинован цилиндар 206.44 500 тип 24/24 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.33 | опружно акумулац. цилиндар 206.44.940 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.34 | клкипни цилиндар 206 42 700 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.35 | клипни цилиндар 206 42 800 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.36 | преливни вентил 5.244 04 000.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.37 | преливни вентил 206 15 250. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.38 | двосмерни вентил 5 244 17 000.0 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.39 | неповратни вентил 206 15.300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.40 | славина 206.47.100. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.41 | спојничка глава 206.44 900.А. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.42 | спојничка глава 5.246 11.004.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.43 | кочни вентил приколице 5.213.02.020.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.44 | регулатор силе кочења 5.222.00.010.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.45 | разводник 206-46 500. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.46 | разводник 206-46 600. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.47 | разводник 206-46 200. | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|--|--|--|--|
| 1.48 | разводник 206-46 250. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.49 | разводник 206-46 300. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.50 | цилиндр у точку 206.75 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.51 | двокружни радни цилиндр 5 317 04.001.2. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.52 | двокружни командни цилиндр 206.78 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.53 | двокружни главни цилиндар 206.77 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.54 | двокружни цилиндр појачивач 206.40 800. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.55 | једнокружни главни цилиндар 206.77 000. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.56 | регулациони вентил 206-11300 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.57 | антифризер 5.242 01 030.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.58 | исушивач ваздуха 5.242.11.001.3. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.59 | дренажни вентил 5.243.01.000.0. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.60 | ручна пумпа 2050 88 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.61 | разводни вентил 2052 538 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.62 | телескопски цилиндр 73167900. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.63 | хватач/утикач 181- 412 0 са капом | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.64 | хватач/утикач 181- 411 0 са џепом | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.65 | хидро цилиндар кабине 19/21 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.66 | хидраулична ручна пумпа кабине 19/21 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.67 | пумпа управљача 19/21 76 73 955.127 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.68 | кипер пумпа 30- 35 412 35 201 30 VAVCO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.69 | апарат квачила 30-35 9700 514240 VAVCO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.70 | пумпа управљача FAP 14/14 76 73 955.132 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.71 | разводник 15.02.32.11.26. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.72 | шпулна | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|--|--|--|--|
| | 172.320.000./тип N.35.24V | | | | | | |
| 1.73 | разводник 237 590.400.220V | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.74 | пумпа управљача PPT 2PBF 11A 11F20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.75 | вентил 237- 301.000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.76 | вентил 220- 31.300- 08P | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.77 | кипер пумпа 3112 748 02 C/D | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.78 | разводник 236.458.000 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.79 | магнетни разводник (шпулна) 238.09942-220 V | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.80 | нагазни апарат кочења у кабини 521142041.0 - ФАП 2024 | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.81 | исушивач ваздуха 524212002.2 | КОМ | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 4

АКУМУЛАТОРИ И СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И РАДНИХ МАШИНА МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС, ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ, CATERPILLAR

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вред ност без ПДВ- а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ |
|----------|--|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4* 5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | АКУМУЛАТОРИ И СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |
| 1.1 | акумулатор 12 V 45 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | акумулатор 12 V 55 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | акумулатор 12 V 75 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | акумулатор 12 V 100 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | акумулатор 12 V 110 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.9 | акумулатор 12 V 140 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.10 | акумулатор 12 V 180 AL. | КОМ. | 1 | | | | |
| 2 | АУТО СИЈАЛИЦЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА И РАДНЕ МАШИНЕ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|------|---|--|--|--|--|
| 2.1 | 12 V/R-2 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.2 | 12V/H-4 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.3 | 12 V/21 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.4 | 12 V/5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.5 | 12 V/21-5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.6 | 12 V/4 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.7 | 12 V/3 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.8 | 12 V/H-1 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.9 | 12 V/H-7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.10 | 12 V/H-3 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.11 | 12 V/1.2 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.12 | 24 V/50-55 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.13 | 24 V/H-4 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.14 | 24 V/H-3 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.15 | 24 V/H-1 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.16 | 24 V/H-7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.17 | 24 V/21 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.18 | 24 V/21-5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.19 | 24 V/5 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.20 | 24 V/4 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.21 | 24 V/3 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.22 | 24 V/1.2 W | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.23 | R2 12/40-45 W | КОМ. | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 5
ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ, ФИЛТЕРИ УЉА, ГОРИВА И ВАЗДУХА ЗА
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ ФАП, МЕРЦЕДЕС, ЗАСТАВА И
РАДНЕ МАШИНЕ МАРКЕ "14. ОКТОБАР", РАДОЈЕ ДАКИЋ, ПРОГРЕС,
ЈЕЛШИН ГРАД, СТТ- ТРБОВЉЕ, ГРАДИС, ЈЦБ, CATERRILLAR

| р.бр. | Назив | Јед.ме ре | Коли чина | Цена без ПДВ- а | Вред ност без ПДВ- а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ- ом |
|----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4* 5 | 7 | 8=4*7 |
| 1 | ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ | | | | | | |
| | ФИЛТЕРИ ХИДРАУЛИКЕ | | | | | | |
| 1.1 | 36.18.04/110- FRAD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.2 | HF.6554-FILTGARD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.3 | 44.64.146/140- FRAD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.4 | 44.64.147/140- FRAD | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.5 | HF-6198-FILTGARD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.6 | HI-9144-UNIKO | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.7 | HF-6177-FILTGARD. | КОМ. | 1 | | | | |
| 1.8 | P-762860- DONALDS. | КОМ. | 1 | | | | |
| 2 | ФИЛТЕРИ ВАЗДУХА | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 2.1 | P-600975 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.2 | 42-62.19/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.3 | 11.18.13/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.4 | 11.18.25/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.5 | 10.26.03/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.6 | P-608533 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.7 | AF-25575 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.8 | AF-25576 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.9 | P-772580 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.10 | PN-54626452 ili UNIKO AE 15375 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.11 | AF-25670 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.12 | 12.19.09/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.13 | 64.82.02/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.14 | 10.26.05/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.15 | AE-19400 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.16 | AS-10384 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.17 | 12.19.10/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.18 | SL-8286 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.19 | A004.094 24 04 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.20 | 11.18.15/20 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.21 | SA 12413 | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.22 | HI .FI SA 11155 филтер ваздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.23 | C 411776 филтер ваздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.24 | E - 497.L филтер ваздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.25 | 43.27.12/20 филтер ваздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.26 | XA 1559 филтер ваздуха | КОМ. | 1 | | | | |
| 2.27 | Филтер ваздуха E- 328 L | КОМ. | 1 | | | | |
| 3 | ФИЛТЕРИ УЉА | | | | | | |
| 3.1 | C-230 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.2 | 71.89.06/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.3 | 96.108.07/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.4 | Li 9170/7 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.5 | 44.64.43/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.6 | A457 184 0125 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.7 | SP. 4780 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.8 | LF-9008 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.11 | 102302/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.12 | 2654407 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.13 | 12.19.08/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.14 | S-2030R | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.15 | B-7416 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.16 | LE-10212 N | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.17 | 36.18.04/110 | КОМ. | 1 | | | | |
| 3.18 | Филтер уља 4076 -OX | КОМ. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|---|--|--|--|--|
| 3.19 | Филтер уља В-7350 | ком. | 1 | | | | |
| 3.20 | Филтер уља Е-161Н01Д28 | ком. | 1 | | | | |
| 3.21 | Филтер уља АD ВLU.U58/1KIT | ком. | 1 | | | | |
| 3.22 | Филтер сепаратора - 50013982 | ком. | 1 | | | | |
| 3.23 | Филтер исусивач 0004300969 | ком. | 1 | | | | |
| 3.24 | Филтер уља S5030R | ком. | 1 | | | | |
| 3.25 | 10.19.05/110 | ком. | 1 | | | | |
| 4 | ФИЛТЕРИ ГОРИВА | | | | | | |
| 4.1 | SN 70248 | ком. | 1 | | | | |
| 4.2 | P 765325 | ком. | 1 | | | | |
| 4.3 | P 551423 | ком. | 1 | | | | |
| 4.4 | SK-3380 | ком. | 1 | | | | |
| 4.5 | FF-5108 | ком. | 1 | | | | |
| 4.6 | FI 7117 | ком. | 1 | | | | |
| 4.7 | 11-18 02/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.8 | 11.18 03/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.9 | 43.59.01/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.10 | 43.59.02/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.11 | 13.19.01/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.12 | 12.19.03/30 | ком. | 1 | | | | |
| 4.13 | 36.18.05/130 | ком. | 1 | | | | |
| 4.14 | проточни филтер-пред филтер | ком. | 1 | | | | |
| 4.15 | E 52 KP.D.36 филтер горива | ком. | 1 | | | | |
| 4.16 | E11S04 D-65 филтер горива | ком. | 1 | | | | |
| 4.17 | EF.P.9204/1X филтер горива | ком. | 1 | | | | |
| 4.18 | FI 8155/2 филтер горива | ком. | 1 | | | | |
| 4.19 | FS 20052 | ком. | 1 | | | | |

**ПАРТИЈА 6
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗАСТАВИНИХ ВОЗИЛА
МАРКЕ RIVAL 35.10, RIVAL 40.10, TURBO RIVAL 40.10 HD, PEUGEOT
BOXER 350I 2.2NDI 2003**

| р.бр. | Назив | Техни чке каракт еристи ке добар а | Коли чина у кома дима | Цена без ПДВ- а | Вред ност без ПДВ- а | Цена са ПДВ- ом | Вредно ст са ПДВ- ом |
|-------|-------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6=4* 5 | 7 | 8=4*7 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| 1. | Гарнитура цеви P.V.P | 483009 8 | 1 | | | | |
| 2. | Пумпа за гориво АС | 483009 8 | 1 | | | | |
| 3. | Уложак филтера горива | 190192 9 | 1 | | | | |
| 4. | Лонче филтера горива | 991812 3 | 1 | | | | |
| 5. | Уложак филтера горива | 462174 0 | 1 | | | | |
| 6. | Пречистач ваздуха | 938126 15 | 1 | | | | |
| 7. | Уложак пречистача ваздуха | 190245 7 | 1 | | | | |
| 8. | Уложак пречистача ваздуха | 466082 98 | 1 | | | | |
| 9. | Сајла команде гаса | 938027 90 | 1 | | | | |
| 10. | Сајла ручне команде гаса | 938130 74 | 1 | | | | |
| 11. | Задња издувна цев | 938105 61 | 1 | | | | |
| 12. | Издувни лонац | 938111 60 | 1 | | | | |
| 13. | Задња издувна цев | 938111 15 | 1 | | | | |
| 14. | Филтер за уље | 190204 7 | 1 | | | | |
| 15. | Хладњак оклоп | 938076 62 | 1 | | | | |
| 16. | Додатни резервоар за хлађење | 939022 89 | 1 | | | | |
| 17. | Термостат | 984036 37 | 1 | | | | |
| 18. | Пумпа за воду | 730300 9 | 1 | | | | |
| 19. | Сајла спојке | 938126 61 | 1 | | | | |
| 20. | Спојка-склоп | 190479 4 | 1 | | | | |
| 21. | Ламела | 938074 41 | 1 | | | | |
| 22. | Аксијални лежај спојке | 938124 53 | 1 | | | | |
| 23. | Вентил серво уређаја | 798067 8 | 1 | | | | |
| 24. | Кочиони цилиндар -главни | 998901 7 | 1 | | | | |
| 25. | Лонче АТ уља | 812247 1 | 1 | | | | |
| 26. | Гарнитура кочионих плочица | 190620 6 | 1 | | | | |
| 27. | Диск плочице без сигнализације | 466524 86 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|
| 28. | гарнитура опруга кочнице Д | 812492 3 | 1 | | | | |
| 29. | механизам за подешавање коч. Д | 812492 4 | 1 | | | | |
| 30. | гарнитура полуга кочнице Д | 812492 5 | 1 | | | | |
| 31. | цилиндар кочница у точку | 812157 5 | 1 | | | | |
| 32. | гарнитура папуча кочница | 190635 0 | 1 | | | | |
| 33. | уже ручнекочнице К 2.800 | 938175 88 | 1 | | | | |
| 34. | задњи амортизер | 483537 3 | 1 | | | | |
| 35. | спона управљача | 466121 59 | 1 | | | | |
| 36. | крај споне d-нав | 162427 5 | 1 | | | | |
| 37. | фелна | 938113 71 | 1 | | | | |
| 38. | електропокретач "Морели" | 748737 4 | 1 | | | | |
| 39. | аутомат електропокретача | 790339 56 | 1 | | | | |
| 40. | ротор електропокретача | 998362 2 | 1 | | | | |
| 41. | четкице електропокретача -компл. | 132025 3 | 1 | | | | |
| 42. | лежај задњи електроп. | 790260 097 | 1 | | | | |
| 43. | виљушка електропокретача | 819014 4 | 1 | | | | |
| 44. | чаура еластична | 298518 7 | 1 | | | | |
| | регулатор напона 14V | | 1 | | | | |
| 45. | каиш вентилатора | 984472 76 | 1 | | | | |
| 46. | алтернатор - "Марели" | 480850 2 | 1 | | | | |
| 47. | акумулатор 12V 100 | 479754 1 | 1 | | | | |
| 48. | контакт брава | 896589 6 | 1 | | | | |
| 49. | електронски брзиномер | 482459 3 | 1 | | | | |
| 50. | фар комплет D | 939031 06 | 1 | | | | |
| 51. | стакло задњег светла L | 798155 5 | 1 | | | | |
| 52. | прекидач за притисак уља | 442204 9 | 1 | | | | |
| 53. | метлице брисача | 476224 8 | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|---|--|--|--|--|
| 54. | гарнитура за оправку пред. трапа | 190581 7 | 1 | | | | |
| 55. | електропумпа-перач стакла | 939055 47 | 1 | | | | |
| 56. | резервоар течности за прање стак. | 939090 95 | 1 | | | | |
| 57. | кутија прекидача | 905882 9 | 1 | | | | |
| 58. | контакт брава са 2 улошка | 896558 94 | 1 | | | | |
| 59. | сијалице 12V 3W | 141439 90 | 1 | | | | |
| 60. | прекидач светла | 475322 8 | 1 | | | | |
| 61. | прекидач на управљачу | 480281 9 | 1 | | | | |
| 62. | прекидач стоп светла | 412420 9 | 1 | | | | |
| 63. | брзиномер електронски | 987384 47 | 1 | | | | |
| 64. | електронски брзиномер | 482459 3 | 1 | | | | |
| 65. | коректор кочења | | 1 | | | | |
| 66. | лежај шпанера Ривал-мањи | | 1 | | | | |
| 67. | каиш GPK 1050 | | 1 | | | | |
| 68. | зупчасти каиш 152 зуба | | 1 | | | | |
| 69. | шпанер РК каиша 50с13 | | 1 | | | | |
| 70. | лежај шпанера Ривал-већи | | 1 | | | | |
| 71. | биксне алнасера Rival-Bosh | | 1 | | | | |
| 72. | точак управљача-Ривал | | 1 | | | | |
| 73. | адаптер Пињола електронски | | 1 | | | | |
| 74. | носач мотора Ривал - десни | | 1 | | | | |
| 75. | носач мотора Ривал - леви | | 1 | | | | |
| 76. | сајла хаубе Ривал | | 1 | | | | |
| 77. | квака са кључем Ривал | | 1 | | | | |
| 78. | ручица за отварање врата, Ривал | | 1 | | | | |
| 79. | подизач стакла, | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Ривал | | | | | | |
| 80. | носач кабине Ривал | | 1 | | | | |
| 81. | ретровизор Ривал | | 1 | | | | |
| 82. | чеп еспанзионе посуде Ривал | | 1 | | | | |
| 83. | грејач мотора Ривал 9,5 V | | 1 | | | | |
| 84. | екцентар точка Ривал | | 1 | | | | |
| 85. | носач пречистача ваздуха Ривал | | 1 | | | | |
| 86. | усисно црево за ваздух | | 1 | | | | |
| 87. | релеј грејача RIVAL | | 1 | | | | |
| 88. | хладњак за воду RIVAL - метални са термодавачом | | 1 | | | | |
| РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛО PEUGEOT BOXER 2.2 NDI 2003. ГОД. | | | | | | | |
| 89. | кугла виљушке- доња | | 1 | | | | |
| 90. | сферни зглоб главе управљача | | 1 | | | | |
| 91. | носач мотора -доњи | | 1 | | | | |
| 92. | носач мотора - бочни леви | | 1 | | | | |
| 93. | носач мотора - бочни десни | | 1 | | | | |
| 94. | брезон точка са навртком | | 1 | | | | |
| 95. | лежај точка предњи | | 1 | | | | |
| 96. | амортизери предњи | | 1 | | | | |
| 97. | амортизери задњи | | 1 | | | | |
| 98. | селен блок виљушке | | 1 | | | | |
| 99. | крај споне | | 1 | | | | |
| 100. | менжетна зглоба точка | | 1 | | | | |
| 101. | менжетна унутарњег зглоба | | 1 | | | | |
| 102. | менжетна главе управљача | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|---|--|--|--|--|
| 103. | кочиона челоуст - предња | | 1 | | | | |
| 104. | кочиона челоуст- задња | | 1 | | | | |
| 105. | диск плочице - предње | гарниту ра | 1 | | | | |
| 106. | диск плочице - задње | гарниту ра | 1 | | | | |
| 107. | сајла ручне кочице - примарна | | 1 | | | | |
| 108. | сајла ручне кочице - секундарна | | 1 | | | | |
| 109. | кочионе папуче- задње | | 1 | | | | |
| 110. | кочиони диск - предњи | | 1 | | | | |
| 111. | кочиони диск - задњи | | 1 | | | | |
| 112. | мотор брисача | | 1 | | | | |
| 113. | сет зубчења | | 1 | | | | |
| 114. | шоља амортизера - лева | | 1 | | | | |
| 115. | шоља амортизера - десна | | 1 | | | | |
| 116. | | | | | | | |
| 117. | хомокинетички зглоб | | 1 | | | | |
| 118. | лежај шоље амортизера | | 1 | | | | |
| 119. | раме (виљушка) - лева | | 1 | | | | |
| 120. | раме (виљушка) - десна | | 1 | | | | |
| 121. | пумпа за воду | | 1 | | | | |
| 122. | сет квачила (корпа, ламела, ди ск..) | | 1 | | | | |
| 123. | кочиони цилиндар - главни | | 1 | | | | |
| 124. | цилиндар квачила - главни | | 1 | | | | |
| 125. | цилиндар квачила на мењачу | | 1 | | | | |
| 126. | носач полуосовине | | 1 | | | | |
| 127. | ременица радилице за ПК | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | каиш 6ПК 1460 | | | | | | |
| 128. | шпанери за ПК каиш 6ПК 1460 | | 1 | | | | |
| 129. | ролери за ПК каиш 6ПК 1460 | | 1 | | | | |
| 130. | Спона краћа | | 1 | | | | |
| 131. | Спона дужа | | 1 | | | | |
| 132. | Алтернатор 12V | | 1 | | | | |
| 133. | Алансер 12V | | 1 | | | | |

ПАРТИЈА 7

Резервни делови за текуће одржавање возила марке ФАП, Мерцедес, Застава и радне машине 14. Октобар, Дакић, Прогрес, Јелашин град, СТТ Трбовље, Градис

| Р.бр | Назив | Јед. Мере | колич ина | Цена без ПДВ-а | Вредн ост без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Вредно ст са ПДВ-ом |
|------|--|-----------|-----------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | Радне машина MAGIRUS (Torpedo) F4 L 912 I F 3 L 912 | | | | | | |
| 1.1 | склопови мотора F 4 L 912 Ø 100 | ком | 4 | | | | |
| 1.2 | карике | гарни. | 1 | | | | |
| 1.5 | чауре мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 1.6 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 1.8 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 1.9 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 1.10 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 1.11 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 1.12 | подизач вентила | ком. | 8 | | | | |
| 1.13 | гарнитура заптивача | ком. | 2 | | | | |
| 1.14 | семеринг радилице предње | ком. | 2 | | | | |
| 1.15 | семеринг радилице задње | ком. | 2 | | | | |
| 1.16 | лежајеви радилице | гарн. | 1 | | | | |
| 1.17 | електропокретач 12W 3 KW. 97. | ком. | 1 | | | | |
| 1.18 | алтернатор 123 V | ком. | 1 | | | | |
| 1.19 | АЦ Пумпа V2HF12, V2HF-17 | ком. | 1 | | | | |
| 1.20 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 1.21 | заптивач издувне гране F4L-912 | ком. | 1 | | | | |
| 1.22 | заптивач усисне гране F4L-912 | ком. | 1 | | | | |
| 1.23 | гумице подизача вентила за мотор F4L-912 | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--|--|--|--|
| 1.24 | шипка подизача венти | ком. | 1 | | | | |
| 1.25 | клацкалица са носачем | ком | 1 | | | | |
| 2 | РАДНА МАШИНА СА УГРАЂЕНИМ МОТОРОМ ТАМ F 4 L 413 R | | | | | | |
| 2.2 | склопови мотора F4 L 413 R Ø 120 | ком. | 4 | | | | |
| 2.3 | карике мотора | гарн. | 1 | | | | |
| 2.6 | чауре мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 2.7 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 2.8 | | | | | | | |
| 2.9 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 2.10 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 2.11 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 2.12 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 2.13 | семеринг радилице предње | ком. | 1 | | | | |
| 2.14 | семеринг радилице задњи | ком. | 1 | | | | |
| 2.15 | лежајеви радилице | ком. | 1 | | | | |
| 2.16 | гарнитура заптивача | ком. | 1 | | | | |
| 2.17 | електропокретач 24V, 4 KW,11 Z | ком. | 1 | | | | |
| 2.18 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | | |
| 2.19 | АЦ Пумпа V2HF17 | ком. | 1 | | | | |
| 2.20 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 2.21 | компресор 411.041.809.0. | ком. | 1 | | | | |
| 3 | РАДНА МАШИНА СА УГРАЂЕНИМ МОТОРОМ ТАМ F 4 L 413 FR: | | | | | | |
| 3.1 | склопови мотора F4 L 413 FE Ø125 | ком. | 4 | | | | |
| 3.2 | карике мотора | гарн. | 1 | | | | |
| 3.5 | чаура мале песнице | ком. | 4 | | | | |
| 3.6 | завртањ клипњаче | ком. | 8 | | | | |
| 3.7 | | | | | | | |
| 3.8 | вентили усисни | ком. | 4 | | | | |
| 3.9 | вентили издувни | ком. | 4 | | | | |
| 3.10 | вођице вентила | ком. | 8 | | | | |
| 3.11 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 3.12 | семеринг радилице предњи | ком. | 1 | | | | |
| 3.13 | семеринг радилице задњи | ком. | 1 | | | | |
| 3.14 | лежајеви радилице | ком. | 1 | | | | |
| 3.15 | лежајеви радилице | ком. | 1 | | | | |
| 3.16 | гарнитура | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | заптивача | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

ПАРТИЈА 8

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОТРЕБНИ ЗА МОТОРЕ ВОЗИЛА МАРКЕ "FAP"

| Р.бр. | Назив | Јед. Мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=7*4 |
| 1 | ДЕЛОВИ МОТОРА 2FV (FAP 19/21 ВК): | | | | | | |
| 1.1 | склопови мотора Ø 125 | ком. | 6 | | | | |
| 1.3 | карике мотора Ø 125 | гарн. | 1 | | | | |
| 1.4 | чаура мале песнице | ком. | 6 | | | | |
| 1.6 | вентили усисни | ком. | 6 | | | | |
| 1.7 | вентили издувни | ком. | 6 | | | | |
| 1.8 | гумице хилзне Ø 125 | ком. | 50 | | | | |
| 1.9 | пумпа за уље | ком. | 1 | | | | |
| 1.10 | вођице вентила | ком. | 12 | | | | |
| 1.11 | завртањ клипњаче | ком. | 12 | | | | |
| 1.13 | гарнитура заптивача | гарн. | 1 | | | | |
| 1.15 | шипка подизача вентила | ком. | 12 | | | | |
| 1.17 | корпа квачила | ком. | 1 | | | | |
| 1.18 | лежајеви радилице | гарн. | 1 | | | | |
| 1.19 | електро покретач 9 KS | ком. | 1 | | | | |
| 1.20 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | | |
| 1.21 | АЦ Пумпа V1 HF17, V1HF12 | ком. | 1 | | | | |
| 1.22 | пумпа за воду | ком. | 1 | | | | |
| 1.23 | ламела | ком. | 1 | | | | |
| 1.24 | друк лежај | ком. | 1 | | | | |
| 1.25 | уложак дизне | ком. | 1 | | | | |
| 1.26 | компресор 411.042.506.0. | ком. | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|----|--|--|--|
| 1.56 | дихтунг-главе мотора 2FB (бакарни) | ком. | 1 | | | |
| 1.57 | дихтунг поклопца вентила горњи | ком. | 1 | | | |
| 1.58 | дихтунг поклопца вентила доњи | ком. | 1 | | | |
| 1.59 | дихтунг издувне гране | ком. | 1 | | | |
| 1.60 | дихтунг водене гране | ком. | 1 | | | |
| 1.61 | елеменат Bosh пумпе ФАП 2FB | ком. | 1 | | | |
| 1.62 | друк вентил- Bosh пумпе ФАП 2FB | ком. | 1 | | | |
| 2 | ДЕЛОВИ МОТОРА FAP-а 14/14 и FAP 13/14: | | | | | |
| 2.1 | склопови мотора FF 145 KS Ø112 | ком. | 6 | | | |
| 2.3 | карике Ø 112 | гарн. | 1 | | | |
| 2.4 | чаура мале песнице | ком. | 6 | | | |
| 2.6 | вентили усисни 145 KS | ком. | 6 | | | |
| 2.7 | вентили издувни 145 KS | ком. | 6 | | | |
| 2.8 | пумпа за уље 145 KS | ком. | 1 | | | |
| 2.11 | гарнитура заптивача 145 KS | гарн. | 1 | | | |
| 2.12 | гумице хилзне | ком. | 50 | | | |
| 2.13 | вођице вентила | ком. | 12 | | | |
| 2.14 | подизач вентила | ком. | 12 | | | |
| 2.16 | електропокретач 24V, 4KW, 117 | ком. | 1 | | | |
| 2.17 | алтернатор 28 V | ком. | 1 | | | |
| 2.18 | динама 24 V-300 W | ком. | 1 | | | |
| 2.19 | АЦ Пумпа V1HF12 | ком. | 1 | | | |
| 2.20 | пумпа за воду | ком. | 1 | | | |
| 2.21 | ламела FAP 14/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.22 | ламела FAP 13/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.23 | друк лежај FAP 14/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.24 | друк лежај FAP 13/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.25 | корпа квачила FAP 14/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.26 | корпа квачила FAP 13/14 | ком. | 1 | | | |
| 2.27 | уложак дизне | ком. | 1 | | | |
| 2.28 | лежајеви радилице | ком. | 1 | | | |
| 2.29 | дихтинг поклопца вентила- горњи | ком. | 1 | | | |
| 2.30 | дихтинг поклопца вентила- доњи | ком. | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|--|--|--|--|
| 2.31 | дихтинг издувне главе | ком. | 1 | | | | |
| 2.32 | дихтинг водене гране | ком. | 1 | | | | |
| 2.33 | елеменат Bosh пумпе F-145 | ком. | 1 | | | | |
| 2.34 | друк вентил Bosh пумпе F-145 | ком. | 1 | | | | |
| 2.35 | заптивач главе мотора FAP 14 14 -145 KS (бакарни) | ком. | 1 | | | | |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

-Колона 5: Уписати јединичне цене предмета набавке у динарима без ПДВ-а

-Колона 6: Уписати вредност без ПДВ-а која се добија када се количина из колоне 4 помножи јединичном ценом из колоне 5

-Колона 7- Уписати јединичну цену предмета набавке

-Колона 8- Уписати вредност са ПДВ-ом која се добија када се количина из колоне 4 помножи јединичном ценом са ПДВ-ом из колоне 7.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОСТРОШКА |
|--|-------------|
| | |
| | |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Купца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Купца, Купац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Купца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

IX. У складу са чланом 26. Закона, _____
(назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Резервни делови за транспортна средства и грађевинска механизацију, број ЈН **07/19**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Купац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке – Резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију, број 07/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права и интелектуалне својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Понуђач _____

даје

ИЗЈАВУ

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима .

Датум

Понуђач

М.П.

XI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач _____

даје

И З Ј А В У

Под кривичном и материјалном одговорношћу гарантујем да испуњавам додатне услове за учешће у поступку јавне набавке - резервни делови за транспортна средства и грађевинску механизацију - ЈН 07/19 односно :"

- 1. Располажем неопходним пословним капацитетом, односно у периоду од марта 2016. год. до марта 2019. год. извршио сам испоруку које су предмет јавне набавке број 07/19 у вредности већој од 3.000.000,00 динара по години.**
- 2. Располажем неопходним техничким капацитетом, одговарајућим техничким капацитетом, односно, да поседујемо:**
 - **најмање једно возило за превоз и испоруку резервних делова .**
- 1. Располажем неопходним кадровским капацитетом: да имамо најмање два радника примљених на неодређено време који могу извршити предмет ове набавке.**

Датум:

М.П

Потпис понуђача:
